

項番	XML タグ												Message Item	属性	備考
	階層														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>												XML宣言	-	
2	<RemInDetailsMx>												ルートタグ	-	
3	<R>												レコード区切りのタグ	-	
4	<Hdr>												ヘッダー情報	-	
5	<BeneBankCode>												取引銀行番号	text (4)	「0005」固定
6	<BeneBank>												取引銀行名	text (14)	「三菱UFJ銀行」固定
7	<BranchCode>												取引店番	text (3)	取引店の支店番号 (店番下3桁)
8	<BranchName>												取引店名	text (30)	取引店の支店名
9	<Date>												到着日	date	YYYY. MM. DD
10	<TheirDate>												送金日	date	YYYY. MM. DD
11	<OurRefNo>												銀行照会番号	text (7)	銀行照会番号 (9999999) (到着日 (項番9) が2026年12月14日以降の場合) 銀行照会番号 (X999999)
12	<OurRefNo2>												銀行照会番号 (2)	text (11)	到着案内を分割した場合の銀行照会番号 (到着日 (項番9) が2026年12月14日以降の場合) 関連銀行照会番号
13	<DeptCode>												部課コード	text (20)	部課コード
14	<DeptName>												部課名	text (20)	部課名
15	<UserCode>												担当者コード	text (20)	担当者コード
16	<UserName>												担当者名	text (20)	担当者名
17	<Memo>												社内メモ	text (100)	社内メモ
18	<RefNo>												社内Ref. No.	text (40)	社内Ref. No.
19	<DataFlag>												明細ステータス	text (1)	「0」オリジナル 「1」取消済 「2」取消 「3」訂正済
電文出力エリア															
20	<CdtTrfTxInf>												Credit Transfer Transaction Information	-	
21	<PmtId>												Payment Identification	-	[Ref. No.]
22	<InstrId>												Instruction Identification	text (16)	送金銀行Ref. No.
23	<EndToEndId>												End To End Identification	text (35)	依頼人の受取人宛Ref. No.
24	<TxId>												Transaction Identification	text (35)	取引識別Ref. No.
25	<UETR>												UETR	text (30)	Unique End-to-End Transaction Reference 取引を特定する一意のID
26	<ClrSysRef>												Clearing System Reference	text (35)	各国決済システムRef. No.
27	<PmtTpInf>												Payment Type Information	-	[送金の契機となったお取引のタイプ]
28	<InstrPrty>												Instruction Priority	text (4)	指示の優先度
29	<ClrChanl>												Clearing Channel	text (4)	決済チャネル
30	<SvcLvl>												Service Level	-	[サービスレベル (特定の合意されたサービスレベルの識別)]
31	<Cd>												Code	text (4)	コード形式のサービスレベル
32	<Prtry>												Proprietary	text (35)	テキスト形式のサービスレベル
33	<LclInstrm>												Local Instrument	-	[特定の地域や国のサービスレベルの識別]
34	<Cd>												Code	text (35)	コード形式のサービスレベル
35	<Prtry>												Proprietary	text (35)	テキスト形式のサービスレベル
36	<CtgyPurp>												Category Purpose	-	[送金の契機となったお取引の分類]
37	<Cd>												Code	text (4)	ISOコード形式の分類
38	<Prtry>												Proprietary	text (35)	テキスト形式の分類
39	<IntrBkSttlmAmt>												Interbank Settlement Amount	decimal (14, 5)	送金金額 (例) <IntrBkSttlmAmt Ccy="USD">1548.00</IntrBkSttlmAmt>
40	<Ccy>												Currency	text (3)	送金日 (YYYY-MM-DD)
41	<IntrBkSttlmDt>												Interbank Settlement Date	date	送金日 (YYYY-MM-DD)
42	<SttlmPrty>												Settlement Priority	text (4)	決済の優先度
43	<SttlmTmIndctn>												Settlement Time Indication	-	[決済時間]
44	<DbtDtTm>												Debit Date Time	dateTime	引落日時 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm) YYYY-MM-DD … 年月日 Thh:mm:ss.sss … 時刻 (時分秒。コンマ秒は省略可。Tは固定値) +/-hh:mm … 協定世界時 (UTC : Universal Time Coordinated) からの時差 (例) <DbtDtTm>2024-07-01T21:32:52+09:00</DbtDtTm>
45	<CdtDtTm>												Credit Date Time	dateTime	入金日時 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm)
46	<SttlmTmReq>												Settlement Time Request	-	[指示された決済時間]
47	<CLSTm>												CLS Time	time	CLS銀行口座に確認付きで入金されるべき時間 (hh:mm:ss.sss+/-hh:mm)
48	<TillTm>												Till Time	time	締め切り時間 (hh:mm:ss.sss+/-hh:mm)
49	<FrTm>												From Time	time	開始時間 (hh:mm:ss.sss+/-hh:mm)
50	<RjctTm>												Reject Time	time	最終締め切り時間 (hh:mm:ss.sss+/-hh:mm)
51	<InstdAmt>												Instructed Amount	decimal (14, 5)	原送金金額 (例) <InstdAmt Ccy="USD">1548.00</InstdAmt>
52	<Ccy>												Currency	text (3)	
53	<XchgRate>												Exchange Rate	decimal (11, 10)	原送金金額換算相場
54	<ChrgBr>												Charge Bearer	text (4)	手数料負担区分 「DEBT」 Borne By Debtor 依頼人負担 「SHAR」 Shared 受取人負担 「CRED」 Borne By Creditor 全額受取人負担

項番	XML タグ												Message Item	属性	備考
	階層														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
55				<ChrgsInf>									Charges Information	-	[手数料情報]
56				<Amt>									Amount	decimal (14, 5)	手数料金額 (例) <Amt Ccy = "USD">1548.00</Amt>
57				<Ccy>									Currency	text (3)	
58				<Agt>									Agent	-	[手数料受入銀行]
59				<FinInstnId>									Financial Institution Identification	-	[手数料受入銀行情報]
60				<BICFI>									BICFI	text (11)	BIC (SWIFTコード)
61				<ClrSysMmbId>									Clearing System Member Identification	-	[各国決済システム別銀行支店情報]
62				<ClrSysId>									Clearing System Identification	-	
63				<Cd>									Code	text (5)	各国決済システム
64				<MmbId>									Member Identification	text (28)	銀行支店情報
65				<LEI>									LEI	text (20)	取引主体識別子 (LEI)
66				<Nm>									Name	text (140)	手数料受入銀行名
67				<PstlAdr>									Postal Address	-	[手数料受入銀行住所]
68				<Dept>									Department	text (70)	部署
69				<SubDept>									Sub Department	text (70)	課
70				<StrtNm>									Street Name	text (70)	町域／番地
71				<BldgNb>									Building Number	text (16)	建物番号
72				<BldgNm>									Building Name	text (35)	建物名
73				<Flr>									Floor	text (70)	建物(階)
74				<PstBx>									Post Box	text (16)	私書箱
75				<Room>									Room	text (70)	部屋番号
76				<PstCd>									Post Code	text (16)	郵便番号
77				<TwnNm>									Town Name	text (35)	市区町村
78				<TwnLctnNm>									Town Location Name	text (35)	区域
79				<DstrctNm>									District Name	text (35)	地方／郡／地域
80				<CtrySubDvsn>									Country Sub Division	text (35)	都道府県／州
81				<Ctry>									Country	text (2)	国名 (ISO2桁コード)
82				<AdrLine>									Address Line	text (70) text (35)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目、 もしくは1桁目～35桁目・36桁目～70桁目・71桁目～105桁目を繰り返し出力
83				<PrvsInstgAgt1>									Previous Instructing Agent 1		[Debtor AgentとInstructing Agent間のAgent(1)] ※日銀電文の場合は、XMLタグは<PrvsInstgAgt>となります。
84				<FinInstnId>									Financial Institution Identification	-	[Previous Instructing Agent (1)情報]
85				<BICFI>									BICFI	text (11)	BIC (SWIFTコード)
86				<ClrSysMmbId>									Clearing System Member Identification	-	[各国決済システム別銀行支店情報]
87				<ClrSysId>									Clearing System Identification	-	
88				<Cd>									Code	text (5)	各国決済システム
89				<MmbId>									Member Identification	text (28)	銀行支店情報
90				<LEI>									LEI	text (20)	取引主体識別子 (LEI) ※日銀電文の場合は、表示されません。
91				<Nm>									Name	text (140)	Previous Instructing Agent (1)の名前 ※日銀電文の場合は、表示されません。
92				<PstlAdr>									Postal Address	-	[Previous Instructing Agent (1)の住所] ※日銀電文の場合は、表示されません。
93				<Dept>									Department	text (70)	部署
94				<SubDept>									Sub Department	text (70)	課
95				<StrtNm>									Street Name	text (70)	町域／番地
96				<BldgNb>									Building Number	text (16)	建物番号
97				<BldgNm>									Building Name	text (35)	建物名
98				<Flr>									Floor	text (70)	建物(階)
99				<PstBx>									Post Box	text (16)	私書箱
100				<Room>									Room	text (70)	部屋番号
101				<PstCd>									Post Code	text (16)	郵便番号
102				<TwnNm>									Town Name	text (35)	市区町村
103				<TwnLctnNm>									Town Location Name	text (35)	区域
104				<DstrctNm>									District Name	text (35)	地方／郡／地域
105				<CtrySubDvsn>									Country Sub Division	text (35)	都道府県／州
106				<Ctry>									Country	text (2)	国名 (ISO2桁コード)
107				<AdrLine>									Address Line	text (70) text (35)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目、 もしくは1桁目～35桁目・36桁目～70桁目・71桁目～105桁目を繰り返し出力
108				<PrvsInstgAgt1Acct>									Previous Instructing Agent 1 Account	-	[Previous Instructing Agent (1)の決済口座]
109				<Id>									Identification	-	[Previous Instructing Agent (1)の決済口座ID]
110				<IBAN>									IBAN	text (34)	IBAN (International Bank Account Number)
111				<Othr>									Other	-	[IBAN以外のID]
112				<Id>									Identification	text (34)	ID
113				<SchmeNm>									Scheme Name	-	[IDのスキーム名]
114				<Cd>									Code	text (4)	コード形式のスキーム名 (例) CUID
115				<Prtry>									Proprietary	text (35)	テキスト形式のスキーム名 (例) CHIPS Universal Identifier
116				<Issr>									Issuer	text (35)	IDの発行者 (例) New York Clearing House
117				<Tp>									Type	-	[口座情報]
118				<Cd>									Code	text (4)	コード形式の口座情報 (例) CACC
119				<Prtry>									Other	text (35)	テキスト形式の口座情報 (例) Current

項番	XML タグ												Message Item	属性	備考	
	階層															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
120													<Ccy>	Currency	text(3)	口座の通貨
121													<Nm>	Name	text(70)	口座名
122													<Prxy>	Proxy	-	[口座番号の代替のID]
123													<Tp>	Type	-	[代替IDのタイプ]
124													<Cd>	Code	text(4)	コード形式の代替ID (例) DNAM
125													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式の代替ID (例) Domain Name
126													<Id>	Identification	text(320)	代替のID
127													<PrvsInstgAgt2>	Previous Instructing Agent 2		[Debtor AgentとInstructing Agent間のAgent(2)] ※日銀電文の場合は、表示されません。
128													<FinInstnId>	Financial Institution Identification	-	[Previous Instructing Agent (2) 情報]
129													<BICFI>	BICFI	text(11)	BIC (SWIFTコード)
130													<ClrSysMmbId>	Clearing System Member Identification	-	[各国決済システム別銀行支店情報]
131													<ClrSysId>	Clearing System Identification	-	
132													<Cd>	Code	text(5)	各国決済システム
133													<MmbId>	Member Identification	text(28)	銀行支店情報
134													<LEI>	LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
135													<Nm>	Name	text(140)	Previous Instructing Agent (2) の名前
136													<PstlAdr>	Postal Address	-	[Previous Instructing Agent (2) の住所]
137													<Dept>	Department	text(70)	部署
138													<SubDept>	Sub Department	text(70)	課
139													<StrtNm>	Street Name	text(70)	町域／番地
140													<BldgNb>	Building Number	text(16)	建物番号
141													<BldgNm>	Building Name	text(35)	建物名
142													<Flr>	Floor	text(70)	建物(階)
143													<PstBx>	Post Box	text(16)	私書箱
144													<Room>	Room	text(70)	部屋番号
145													<PstCd>	Post Code	text(16)	郵便番号
146													<TwnNm>	Town Name	text(35)	市区町村
147													<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)	区域
148													<DstrctNm>	District Name	text(35)	地方／郡／地域
149													<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
150													<Ctry>	Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
151													<AdrLine>	Address Line	text(70) text(35)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目、 もしくは1桁目～35桁目・36桁目～70桁目・71桁 目～105桁目を繰り返し出力
152													<PrvsInstgAgt2Acct>	Previous Instructing Agent 2 Account	-	[Previous Instructing Agent (2) の決済口座]
153													<Id>	Identification	-	[Previous Instructing Agent (2) の決済口座ID]
154													<IBAN>	IBAN	text(34)	IBAN (International Bank Account Number)
155													<Othr>	Other	-	[IBAN以外のID]
156													<Id>	Identification	text(34)	ID
157													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDのスキーム名]
158													<Cd>	Code	text(4)	コード形式のスキーム名 (例) CUID
159													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のスキーム名 (例) CHIPS Universal Identifier
160													<Issr>	Issuer	text(35)	IDの発行者 (例) New York Clearing House
161													<Tp>	Type	-	[口座情報]
162													<Cd>	Code	text(4)	コード形式の口座情報 (例) CACC
163													<Prtry>	Other	text(35)	テキスト形式の口座情報 (例) Current
164													<Ccy>	Currency	text(3)	口座の通貨
165													<Nm>	Name	text(70)	口座名
166													<Prxy>	Proxy	-	[口座番号の代替のID]
167													<Tp>	Type	-	[代替IDのタイプ]
168													<Cd>	Code	text(4)	コード形式の代替ID (例) DNAM
169													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式の代替ID (例) Domain Name
170													<Id>	Identification	text(320)	代替のID
171													<PrvsInstgAgt3>	Previous Instructing Agent 3		[Debtor AgentとInstructing Agent間のAgent(3)] ※日銀電文の場合は、表示されません。
172													<FinInstnId>	Financial Institution Identification	-	[Previous Instructing Agent (3) 情報]
173													<BICFI>	BICFI	text(11)	BIC (SWIFTコード)
174													<ClrSysMmbId>	Clearing System Member Identification	-	[各国決済システム別銀行支店情報]
175													<ClrSysId>	Clearing System Identification	-	
176													<Cd>	Code	text(5)	各国決済システム
177													<MmbId>	Member Identification	text(28)	銀行支店情報
178													<LEI>	LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
179													<Nm>	Name	text(140)	Previous Instructing Agent (3) の名前

項番	XML タグ												Message Item	属性	備考
	階層														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
180						<PstlAdr>							Postal Address	-	[Previous Instructing Agent (3)の住所]
181						<Dept>							Department	text(70)	部署
182						<SubDept>							Sub Department	text(70)	課
183						<StrtNm>							Street Name	text(70)	町域／番地
184						<BldgNb>							Building Number	text(16)	建物番号
185						<BldgNm>							Building Name	text(35)	建物名
186						<Flr>							Floor	text(70)	建物(階)
187						<PstBx>							Post Box	text(16)	私書箱
188						<Room>							Room	text(70)	部屋番号
189						<PstCd>							Post Code	text(16)	郵便番号
190						<TwnNm>							Town Name	text(35)	市区町村
191						<TwnLctnNm>							Town Location Name	text(35)	区域
192						<DstrctNm>							District Name	text(35)	地方／郡／地域
193						<CtrySubDvsn>							Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
194						<Ctry>							Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
195						<AdrLine>							Address Line	text(70) text(35)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目、 もしくは1桁目～35桁目・36桁目～70桁目・71桁 目～105桁目を繰り返し出力
196						<PrvsInstgAgt3Acct>							Previous Instructing Agent 3 Account	-	[Previous Instructing Agent (3)の決済口座]
197						<Id>							Identification	-	[Previous Instructing Agent (3)の決済口座ID]
198						<IBAN>							IBAN	text(34)	IBAN (International Bank Account Number)
199						<Othr>							Other	-	[IBAN以外のID]
200						<Id>							Identification	text(34)	ID
201						<SchmeNm>							Scheme Name	-	[IDのスキーム名]
202						<Cd>							Code	text(4)	コード形式のスキーム名 (例) CUID
203						<Prtry>							Proprietary	text(35)	テキスト形式のスキーム名 (例) CHIPS Universal Identifier
204						<Issr>							Issuer	text(35)	IDの発行者 (例) New York Clearing House
205						<Tp>							Type	-	[口座情報]
206						<Cd>							Code	text(4)	コード形式の口座情報 (例) CACC
207						<Prtry>							Other	text(35)	テキスト形式の口座情報 (例) Current
208						<Ccy>							Currency	text(3)	口座の通貨
209						<Nm>							Name	text(70)	口座名
210						<Prxy>							Proxy	-	[口座番号の代替のID]
211						<Tp>							Type	-	[代替IDのタイプ]
212						<Cd>							Code	text(4)	コード形式の代替ID (例) DNAM
213						<Prtry>							Proprietary	text(35)	テキスト形式の代替ID (例) Domain Name
214						<Id>							Identification	text(320)	代替のID
215						<InstgAgt>							Instructing Agent	-	[経由銀行]
216						<FinInstnId>							Financial Institution Identification	-	[経由銀行情報]
217						<BICFI>							BICFI	text(11)	BIC (SWIFTコード)
218						<ClrSysMmbId>							Clearing System Member Identification	-	[各国決済システム別銀行支店情報]
219						<ClrSysId>							Clearing System Identification	-	
220						<Cd>							Code	text(5)	各国決済システム
221						<MmbId>							Member Identification	text(28)	銀行支店情報
222						<LEI>							LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
223						<InstdAgt>							Instructed Agent	-	[受取人取引銀行]
224						<FinInstnId>							Financial Institution Identification	-	[受取人取引銀行情報]
225						<BICFI>							BICFI	text(11)	BIC (SWIFTコード)
226						<ClrSysMmbId>							Clearing System Member Identification	-	[各国決済システム別銀行支店情報]
227						<ClrSysId>							Clearing System Identification	-	
228						<Cd>							Code	text(5)	各国決済システム
229						<MmbId>							Member Identification	text(28)	銀行支店情報
230						<LEI>							LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
231						<IntrmyAgt1>							Intermediary Agent 1	-	[Intermediary Agent(1)]
232						<FinInstnId>							Financial Institution Identification	-	[Intermediary Agent(1)情報]
233						<BICFI>							BICFI	text(11)	BIC (SWIFTコード)
234						<ClrSysMmbId>							Clearing System Member Identification	-	[各国決済システム別銀行支店情報]
235						<ClrSysId>							Clearing System Identification	-	
236						<Cd>							Code	text(5)	各国決済システム
237						<MmbId>							Member Identification	text(28)	銀行支店情報
238						<LEI>							LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
239						<Nm>							Name	text(140)	Intermediary Agent(1)の名前

項番	XML タグ												Message Item	属性	備考
	階層														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
240							<PstlAdr>						Postal Address	-	[Intermediary Agent(1)の住所]
241							<Dept>						Department	text(70)	部署
242							<SubDept>						Sub Department	text(70)	課
243							<StrtNm>						Street Name	text(70)	町域／番地
244							<BldgNb>						Building Number	text(16)	建物番号
245							<BldgNm>						Building Name	text(35)	建物名
246							<Flr>						Floor	text(70)	建物(階)
247							<PstBx>						Post Box	text(16)	私書箱
248							<Room>						Room	text(70)	部屋番号
249							<PstCd>						Post Code	text(16)	郵便番号
250							<TwnNm>						Town Name	text(35)	市区町村
251							<TwnLctnNm>						Town Location Name	text(35)	区域
252							<DstrctNm>						District Name	text(35)	地方／郡／地域
253							<CtrySubDvsn>						Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
254							<Ctry>						Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
255							<AdrLine>						Address Line	text(70) text(35)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目、 もしくは1桁目～35桁目・36桁目～70桁目・71桁 目～105桁目を繰り返し出力
256							<IntrmyAgt1Acct>						Intermediary Agent 1 Account	-	[Intermediary Agent(1)の決済口座]
257							<Id>						Identification	-	[Intermediary Agent(1)の決済口座ID]
258							<IBAN>						IBAN	text(34)	IBAN (International Bank Account Number)
259							<Othr>						Other	-	[IBAN以外のID]
260							<Id>						Identification	text(34)	ID
261							<SchmeNm>						Scheme Name	-	[IDのスキーム名]
262							<Cd>						Code	text(4)	コード形式のスキーム名 (例) CUID
263							<Prtry>						Proprietary	text(35)	テキスト形式のスキーム名 (例) CHIPS Universal Identifier
264							<Issr>						Issuer	text(35)	IDの発行者 (例) New York Clearing House
265							<Tp>						Type	-	[口座情報]
266							<Cd>						Code	text(4)	コード形式の口座情報 (例) CACC
267							<Prtry>						Proprietary	text(35)	テキスト形式の口座情報 (例) Current
268							<Ccy>						Currency	text(3)	口座の通貨
269							<Nm>						Name	text(70)	口座名
270							<Prxy>						Proxy	-	[口座番号の代替のID]
271							<Tp>						Type	-	[代替IDのタイプ]
272							<Cd>						Code	text(4)	コード形式の代替ID (例) DNAM
273							<Prtry>						Proprietary	text(35)	テキスト形式の代替ID (例) Domain Name
274							<Id>						Identification	text(320)	代替のID
275							<IntrmyAgt2>						Intermediary Agent 2	-	[Intermediary Agent(2)]
276							<FinInstnId>						Financial Institution Identification	-	[Intermediary Agent(2)情報]
277							<BICFI>						BICFI	text(11)	BIC (SWIFTコード)
278							<ClrSysMmbId>						Clearing System Member Identification	-	[各国決済システム別銀行支店情報]
279							<ClrSysId>						Clearing System Identification	-	
280							<Cd>						Code	text(5)	各国決済システム
281							<MmbId>						Member Identification	text(28)	銀行支店情報
282							<LEI>						LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
283							<Nm>						Name	text(140)	Intermediary Agent(2)の名前
284							<PstlAdr>						Postal Address	-	[Intermediary Agent(2)の住所]
285							<Dept>						Department	text(70)	部署
286							<SubDept>						Sub Department	text(70)	課
287							<StrtNm>						Street Name	text(70)	町域／番地
288							<BldgNb>						Building Number	text(16)	建物番号
289							<BldgNm>						Building Name	text(35)	建物名
290							<Flr>						Floor	text(70)	建物(階)
291							<PstBx>						Post Box	text(16)	私書箱
292							<Room>						Room	text(70)	部屋番号
293							<PstCd>						Post Code	text(16)	郵便番号
294							<TwnNm>						Town Name	text(35)	市区町村
295							<TwnLctnNm>						Town Location Name	text(35)	区域
296							<DstrctNm>						District Name	text(35)	地方／郡／地域
297							<CtrySubDvsn>						Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
298							<Ctry>						Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
299							<AdrLine>						Address Line	text(70) text(35)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目、 もしくは1桁目～35桁目・36桁目～70桁目・71桁 目～105桁目を繰り返し出力
300							<IntrmyAgt2Acct>						Intermediary Agent 2 Account	-	[Intermediary Agent(2)の決済口座]
301							<Id>						Identification	-	[Intermediary Agent(2)の決済口座ID]
302							<IBAN>						IBAN	text(34)	IBAN (International Bank Account Number)
303							<Othr>						Other	-	[IBAN以外のID]
304							<Id>						Identification	text(34)	ID
305							<SchmeNm>						Scheme Name	-	[IDのスキーム名]
306							<Cd>						Code	text(4)	コード形式のスキーム名 (例) CUID
307							<Prtry>						Proprietary	text(35)	テキスト形式のスキーム名 (例) CHIPS Universal Identifier
308							<Issr>						Issuer	text(35)	IDの発行者 (例) New York Clearing House
309							<Tp>						Type	-	[口座情報]
310							<Cd>						Code	text(4)	コード形式の口座情報 (例) CACC
311							<Prtry>						Proprietary	text(35)	テキスト形式の口座情報 (例) Current

項番	XML タグ												Message Item	属性	備考	
	階層															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
312													<Ccy>	Currency	text(3)	口座の通貨
313													<Nm>	Name	text(70)	口座名
314													<Prxy>	Proxy	-	[口座番号の代替のID]
315													<Tp>	Type	-	[代替IDのタイプ]
316													<Cd>	Code	text(4)	コード形式の代替ID (例) DNAM
317													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式の代替ID (例) Domain Name
318													<Id>	Identification	text(320)	代替のID
319													<IntrmyAgt3>	Intermediary Agent 3	-	[Intermediary Agent(3)]
320													<FinInstnId>	Financial Institution Identification	-	[Intermediary Agent(3) 情報]
321													<BICFI>	BICFI	text(11)	BIC (SWIFTコード)
322													<ClrSysMmbId>	Clearing System Member Identification	-	[各国決済システム別銀行支店情報]
323													<ClrSysId>	Clearing System Identification	-	
324													<Cd>	Code	text(5)	各国決済システム
325													<MmbId>	Member Identification	text(28)	銀行支店情報
326													<LEI>	LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
327													<Nm>	Name	text(140)	Intermediary Agent(3) の名前
328													<PstlAdr>	Postal Address	-	[Intermediary Agent(3) の住所]
329													<Dept>	Department	text(70)	部署
330													<SubDept>	Sub Department	text(70)	課
331													<StrtNm>	Street Name	text(70)	町域／番地
332													<BldgNb>	Building Number	text(16)	建物番号
333													<BldgNm>	Building Name	text(35)	建物名
334													<Flr>	Floor	text(70)	建物(階)
335													<PstBx>	Post Box	text(16)	私書箱
336													<Room>	Room	text(70)	部屋番号
337													<PstCd>	Post Code	text(16)	郵便番号
338													<TwnNm>	Town Name	text(35)	市区町村
339													<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)	区域
340													<DstrctNm>	District Name	text(35)	地方／郡／地域
341													<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
342													<Ctry>	Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
343													<AdrLine>	Address Line	text(70) text(35)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目、 もしくは1桁目～35桁目・36桁目～70桁目・71桁 目～105桁目を繰り返し出力
344													<IntrmyAgt3Acct>	Intermediary Agent 3 Account	-	[Intermediary Agent(3) の決済口座]
345													<Id>	Identification	-	[Intermediary Agent(3) の決済口座ID]
346													<IBAN>	IBAN	text(34)	IBAN (International Bank Account Number)
347													<Othr>	Other	-	[IBAN以外のID]
348													<Id>	Identification	text(34)	ID
349													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDのスキーム名]
350													<Cd>	Code	text(4)	コード形式のスキーム名 (例) GUID
351													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のスキーム名 (例) CHIPS Universal Identifier
352													<Issr>	Issuer	text(35)	IDの発行者 (例) New York Clearing House
353													<Tp>	Type	-	[口座情報]
354													<Cd>	Code	text(4)	コード形式の口座情報 (例) CACC
355													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式の口座情報 (例) Current
356													<Ccy>	Currency	text(3)	口座の通貨
357													<Nm>	Name	text(70)	口座名
358													<Prxy>	Proxy	-	[口座番号の代替のID]
359													<Tp>	Type	-	[代替IDのタイプ]
360													<Cd>	Code	text(4)	コード形式の代替ID (例) DNAM
361													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式の代替ID (例) Domain Name
362													<Id>	Identification	text(320)	代替のID
363													<UltmtDbtr>	Ultimate Debtor	-	[真の依頼人 (第三者名義人)]
364													<Nm>	Name	text(140)	真の依頼人の名前
365													<PstlAdr>	Postal Address	-	[真の依頼人の住所]
366													<Dept>	Department	text(70)	部署
367													<SubDept>	Sub Department	text(70)	課
368													<StrtNm>	Street Name	text(70)	町域／番地
369													<BldgNb>	Building Number	text(16)	建物番号
370													<BldgNm>	Building Name	text(35)	建物名
371													<Flr>	Floor	text(70)	建物(階)
372													<PstBx>	Post Box	text(16)	私書箱
373													<Room>	Room	text(70)	部屋番号
374													<PstCd>	Post Code	text(16)	郵便番号
375													<TwnNm>	Town Name	text(35)	市区町村
376													<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)	区域
377													<DstrctNm>	District Name	text(35)	地方／郡／地域
378													<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
379													<Ctry>	Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
380													<AdrLine>	Address Line	text(70)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目を繰り返し出力

項番	XML タグ												Message Item	属性	備考	
	階層															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
381													<Id>	Identification	-	[ID]
382													<OrgId>	Organisation Identification	-	[事業体発行のID]
383													<AnyBIC>	AnyBIC	text(11)	BIC (SWIFTコード)
384													<LEI>	LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
385													<Othr>	Other	-	[その他のID]
386													<Id>	Identification	text(35)	ID
387													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
388													<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID (例) EMPL
389													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID (例) Employer Identification Number
390													<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体
391													<CtryOfRes>	Country Of Residence	text(2)	真の依頼人の居住国 (住所の国名と居住国が異なる場合)
392													<InitgPty>	Initiating Party	-	[送金代行会社]
393													<Nm>	Name	text(140)	送金代行会社の名前
394													<PstlAdr>	Postal Address	-	[送金代行会社の住所]
395													<Dept>	Department	text(70)	部署
396													<SubDept>	Sub Department	text(70)	課
397													<StrtNm>	Street Name	text(70)	町域／番地
398													<BldgNb>	Building Number	text(16)	建物番号
399													<BldgNm>	Building Name	text(35)	建物名
400													<Flr>	Floor	text(70)	建物(階)
401													<PstBx>	Post Box	text(16)	私書箱
402													<Room>	Room	text(70)	部屋番号
403													<PstCd>	Post Code	text(16)	郵便番号
404													<TwnNm>	Town Name	text(35)	市区町村
405													<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)	区域
406													<DstrctNm>	District Name	text(35)	地方／郡／地域
407													<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
408													<Ctry>	Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
409													<AdrLine>	Address Line	text(70)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目を繰り返し 出力
410													<Id>	Identification	-	[ID]
411													<OrgId>	Organisation Identification	-	[事業体発行のID]
412													<AnyBIC>	AnyBIC	text(11)	BIC (SWIFTコード)
413													<LEI>	LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
414													<Othr>	Other	-	[その他のID]
415													<Id>	Identification	text(35)	ID
416													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
417													<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID (例) TXID
418													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID (例) Tax Identification Number
419													<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体
420													<CtryOfRes>	Country Of Residence	text(2)	送金代行会社の居住国 (住所の国名と居住国が異なる場合)
421													<Dbtr>	Debtor	-	[依頼人]
422													<Nm>	Name	text(140)	依頼人の名前
423													<PstlAdr>	Postal Address	-	[依頼人の住所]
424													<Dept>	Department	text(70)	部署
425													<SubDept>	Sub Department	text(70)	課
426													<StrtNm>	Street Name	text(70)	町域／番地
427													<BldgNb>	Building Number	text(16)	建物番号
428													<BldgNm>	Building Name	text(35)	建物名
429													<Flr>	Floor	text(70)	建物(階)
430													<PstBx>	Post Box	text(16)	私書箱
431													<Room>	Room	text(70)	部屋番号
432													<PstCd>	Post Code	text(16)	郵便番号
433													<TwnNm>	Town Name	text(35)	市区町村
434													<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)	区域
435													<DstrctNm>	District Name	text(35)	地方／郡／地域
436													<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
437													<Ctry>	Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
438													<AdrLine>	Address Line	text(70) text(35)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目、 もしくは1桁目～35桁目・36桁目～70桁目・71桁 目～105桁目を繰り返し出力
439													<Id>	Identification	-	[ID]
440													<OrgId>	Organisation Identification	-	[事業体発行のID]
441													<AnyBIC>	AnyBIC	text(11)	BIC (SWIFTコード)
442													<LEI>	LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
443													<Othr>	Other	-	[その他のID]
444													<Id>	Identification	text(35)	ID
445													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
446													<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID (例) TXID
447													<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体
448													<CtryOfRes>	Country Of Residence	text(2)	依頼人の居住国 (住所の国名と居住国が異なる場合)

項番	XML タグ												Message Item	属性	備考
	階層														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
449				<DbtrAgt>									Debtor Agent	-	[依頼人取引銀行]
450				<FinInstId>									Financial Institution Identification	-	[依頼人取引銀行情報]
451				<BICFI>									BICFI	text(11)	BIC (SWIFTコード)
452				<ClrSysMmbId>									Clearing System Member Identification	-	[各国決済システム別銀行支店情報]
453				<ClrSysId>									Clearing System Identification	-	
454				<Cd>									Code	text(5)	各国決済システム
455				<MmbId>									Member Identification	text(28)	銀行支店情報
456				<LEI>									LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
457				<Nm>									Name	text(140)	依頼人取引銀行の名前
458				<PstlAdr>									Postal Address	-	[依頼人取引銀行の住所]
459				<Dept>									Department	text(70)	部署
460				<SubDept>									Sub Department	text(70)	課
461				<StrtNm>									Street Name	text(70)	町域／番地
462				<BldgNb>									Building Number	text(16)	建物番号
463				<BldgNm>									Building Name	text(35)	建物名
464				<Flr>									Floor	text(70)	建物(階)
465				<PstBx>									Post Box	text(16)	私書箱
466				<Room>									Room	text(70)	部屋番号
467				<PstCd>									Post Code	text(16)	郵便番号
468				<TwnNm>									Town Name	text(35)	市区町村
469				<TwnLctnNm>									Town Location Name	text(35)	区域
470				<DstrctNm>									District Name	text(35)	地方／郡／地域
471				<CtrySubDvsn>									Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
472				<Ctry>									Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
473				<AdrLine>									Address Line	text(70) text(35)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目、 もしくは1桁目～35桁目・36桁目～70桁目・71桁 目～105桁目を繰り返し出力
474				<DbtrAgtAcct>									Debtor Agent Account		[依頼人取引銀行の決済口座]
475				<Id>									Identification	-	[依頼人取引銀行の決済口座ID]
476				<IBAN>									IBAN	text(34)	IBAN (International Bank Account Number)
477				<Othr>									Other	-	[IBAN以外のID]
478				<Id>									Identification	text(34)	ID
479				<SchmeNm>									Scheme Name	-	[IDの総称]
480				<Cd>									Code	text(4)	コード形式のIDの総称 (例) CUID
481				<Prtry>									Proprietary	text(35)	テキスト形式のIDの総称 (例) CHIPS Universal Identifier
482				<Issr>									Issuer	text(35)	IDの発行者 (例) New York Clearing House
483				<Tp>									Type	-	[口座情報]
484				<Cd>									Code	text(4)	コード形式の口座情報 (例) CACC
485				<Prtry>									Proprietary	text(35)	テキスト形式の口座情報 (例) Current
486				<Ccy>									Currency	text(3)	口座の通貨
487				<Nm>									Name	text(70)	口座名
488				<Prxy>									Proxy	-	[口座番号の代替のID]
489				<Tp>									Type	-	[代替IDのタイプ]
490				<Cd>									Code	text(4)	コード形式の代替ID (例) DNAM
491				<Prtry>									Proprietary	text(35)	テキスト形式の代替ID (例) Domain Name
492				<Id>									Identification	text(320)	代替のID
493				<CdtrAgt>									Creditor Agent	-	[受取人取引銀行]
494				<FinInstId>									Financial Institution Identification	-	[受取人取引銀行情報]
495				<BICFI>									BICFI	text(11)	BIC (SWIFTコード)
496				<ClrSysMmbId>									Clearing System Member Identification	-	[各国決済システム別銀行支店情報]
497				<ClrSysId>									Clearing System Identification	-	
498				<Cd>									Code	text(5)	各国決済システム
499				<MmbId>									Member Identification	text(28)	銀行支店情報
500				<LEI>									LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
501				<Nm>									Name	text(140)	受取人取引銀行の名前
502				<PstlAdr>									Postal Address	-	[受取人取引銀行の住所]
503				<Dept>									Department	text(70)	部署
504				<SubDept>									Sub Department	text(70)	課
505				<StrtNm>									Street Name	text(70)	町域／番地
506				<BldgNb>									Building Number	text(16)	建物番号
507				<BldgNm>									Building Name	text(35)	建物名
508				<Flr>									Floor	text(70)	建物(階)
509				<PstBx>									Post Box	text(16)	私書箱
510				<Room>									Room	text(70)	部屋番号
511				<PstCd>									Post Code	text(16)	郵便番号
512				<TwnNm>									Town Name	text(35)	市区町村
513				<TwnLctnNm>									Town Location Name	text(35)	区域
514				<DstrctNm>									District Name	text(35)	地方／郡／地域
515				<CtrySubDvsn>									Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
516				<Ctry>									Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
517				<AdrLine>									Address Line	text(70) text(35)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目、 もしくは1桁目～35桁目・36桁目～70桁目・71桁 目～105桁目を繰り返し出力
518				<BrnchId>									Branch Identification	-	[受取人取引銀行の支店情報]
519				<Id>									Identification	text(35)	支店名・店番

項番	XML タグ												Message Item	属性	備考	
	階層															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
520													<CdtrAgtAcct>	Creditor Agent Account		[受取人取引銀行の決済口座]
521													<Id>	Identification	-	[受取人取引銀行の決済口座ID]
522													<IBAN>	IBAN	text (34)	IBAN (International Bank Account Number)
523													<Othr>	Other	-	[IBAN以外のID]
524													<Id>	Identification	text (34)	ID
525													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDのスキーム名]
526													<Cd>	Code	text (4)	コード形式のスキーム名
527													<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式のスキーム名
528													<Issr>	Issuer	text (35)	IDの発行者
529													<Tp>	Type	-	[口座情報]
530													<Cd>	Code	text (4)	コード形式の口座情報 (例) CACC
531													<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式の口座情報 (例) Current
532													<Ccy>	Currency	text (3)	口座の通貨
533													<Nm>	Name	text (70)	口座名
534													<Prxy>	Proxy	-	[口座番号の代替のID]
535													<Tp>	Type	-	[代替IDのタイプ]
536													<Cd>	Code	text (4)	コード形式の代替ID (例) DNAM
537													<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式の代替ID (例) Domain Name
538													<Id>	Identification	text (320)	代替のID
539													<Cdtr>	Creditor	-	[受取人]
540													<Nm>	Name	text (140)	受取人の名前
541													<PstAdr>	Postal Address	-	[受取人の住所]
542													<Dept>	Department	text (70)	部署
543													<SubDept>	Sub Department	text (70)	課
544													<StrtNm>	Street Name	text (70)	町域／番地
545													<BldgNb>	Building Number	text (16)	建物番号
546													<BldgNm>	Building Name	text (35)	建物名
547													<Flr>	Floor	text (70)	建物(階)
548													<PstBx>	Post Box	text (16)	私書箱
549													<Room>	Room	text (70)	部屋番号
550													<PstCd>	Post Code	text (16)	郵便番号
551													<TwnNm>	Town Name	text (35)	市区町村
552													<TwnLctnNm>	Town Location Name	text (35)	区域
553													<DstctNm>	District Name	text (35)	地方／郡／地域
554													<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text (35)	都道府県／州
555													<Ctry>	Country	text (2)	国名 (ISO2桁コード)
556													<AdrLine>	Address Line	text (70) text (35)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目、 もしくは1桁目～35桁目・36桁目～70桁目・71桁 目～105桁目を繰り返し出力
557													<Id>	Identification	-	[ID]
558													<OrgId>	Organisation Identification	-	[事業体発行のID]
559													<AnyBIC>	AnyBIC	text (11)	BIC (SWIFTコード)
560													<LEI>	LEI	text (20)	取引主体識別子 (LEI)
561													<Othr>	Other	-	[その他のID]
562													<Id>	Identification	text (35)	ID
563													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
564													<Cd>	Code	text (4)	コード形式のID
565													<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式のID
566													<Issr>	Issuer	text (35)	IDを発行した事業体
567													<CtryOfRes>	Country Of Residence	text (2)	受取人の居住国 (住所の国名と居住国が異なる場合)
568													<CdtrAcct>	Creditor Account	-	[受取人の口座]
569													<Id>	Identification	-	[受取人の口座ID]
570													<IBAN>	IBAN	text (34)	IBAN (International Bank Account Number)
571													<Othr>	Other	-	[IBAN以外のID]
572													<Id>	Identification	text (34)	口座番号またはID
573													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDのスキーム名]
574													<Cd>	Code	text (4)	コード形式のスキーム名
575													<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式のスキーム名
576													<Issr>	Issuer	text (35)	IDの発行者
577													<Tp>	Type	-	[口座情報]
578													<Cd>	Code	text (4)	コード形式の口座情報 (例) CACC
579													<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式の口座情報 (例) Current
580													<Ccy>	Currency	text (3)	口座の通貨
581													<Nm>	Name	text (70)	口座名
582													<Prxy>	Proxy	-	[口座番号の代替のID]
583													<Tp>	Type	-	[代替IDのタイプ]
584													<Cd>	Code	text (4)	コード形式の代替ID (例) DNAM
585													<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式の代替ID (例) Domain Name
586													<Id>	Identification	text (320)	代替のID

項番	XML タグ												Message Item	属性	備考	
	階層															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
587													<UltmtCdtr>	Ultimate Creditor	-	[口座保有者ではない真の受取人 (受取人以外に存在する場合)]
588													<Nm>	Name	text(140)	真の受取人の名前
589													<PstlAdr>	Postal Address	-	[真の受取人の住所]
590													<Dept>	Department	text(70)	部署
591													<SubDept>	Sub Department	text(70)	課
592													<StrtNm>	Street Name	text(70)	町域／番地
593													<BldgNb>	Building Number	text(16)	建物番号
594													<BldgNm>	Building Name	text(35)	建物名
595													<Flr>	Floor	text(70)	建物(階)
596													<PstBx>	Post Box	text(16)	私書箱
597													<Room>	Room	text(70)	部屋番号
598													<PstCd>	Post Code	text(16)	郵便番号
599													<TwnNm>	Town Name	text(35)	市区町村
600													<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)	区域
601													<DstrctNm>	District Name	text(35)	地方／郡／地域
602													<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
603													<Ctry>	Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
604													<AdrLine>	Address Line	text(70)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目を繰り返し 出力
605													<Id>	Identification	-	[ID]
606													<OrgId>	Organisation Identification	-	[事業体発行のID]
607													<AnyBIC>	Any BIC	text(11)	BIC (SWIFTコード)
608													<LEI>	LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
609													<Othr>	Other	-	[その他のID]
610													<Id>	Identification	text(35)	ID
611													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
612													<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID
613													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID
614													<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体
615													<CtryOfRes>	Country Of Residence	text(2)	真の受取人の居住国 (住所の国名と居住国が異なる場合)
616													<InstrForCdtrAgt>	Instruction For Creditor Agent	-	[受取人取引銀行宛連絡事項]
617													<Cd>	Code	text(4)	受取人取引銀行宛連絡事項コード
618													<InstrInf>	Instruction Information	text(140)	受取人取引銀行宛連絡事項
619													<Purp>	Purpose	-	[送金目的]
620													<Cd>	Code	text(4)	送金目的ISOコード
621													<Prtry>	Proprietary	text(35)	送金目的
622													<RgltryRptg>	Regulatory Reporting	-	[各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報]
623													<DbtCdtRptgInd>	Debit Credit Reporting Indicator	text(4)	法規制等の適用側 「CRED」Credit 「DEBT」Debit 「BOTH」Both
624													<Authrty>	Authority	-	[法規制等の要求者 (各国中央銀行等)]
625													<Nm>	Name	text(140)	法規制等の要求者名 (各国中央銀行等)
626													<Ctry>	Country	text(2)	法規制等の要求者所在国 (各国中央銀行所在国)
627													<Dtls>	Details	-	[法規制等の詳細]
628													<Tp>	Type	text(35)	法規制等の種類
629													<Dt>	Date	date	法規制等の種類が提示された日付
630													<Ctry>	Country	text(2)	法規制等の種類を提示した国
631													<Cd>	Code	text(10)	報告の理由等 (コード形式)
632													<Amt>	Amount	decimal(14, 5)	報告金額
633													<Ccy>	Currency	text(3)	(例) <Amt Ccy = "USD">1548.00</Amt>
634													<Inf>	Information	text(35)	補足情報
635													<RltdRmtInf>	Related Remittance Information	-	[依頼人から受取人へのINVOICE No. 等Remittance InformationのSWIFT電文以外による伝達方法]
636													<RmtId>	Remittance Identification	text(35)	Remittance Informationの識別子
637													<RmtLctnDtls>	Remittance Location Details	-	[Remittance Informationの伝達手段]
638													<Mtd>	Method	text(4)	Remittance Informationの伝達手段
639													<ElectrncAdr>	Electronic Address	text(2048)	email address、URL等
640													<PstlAdr>	Postal Address	-	[郵送先]
641													<Nm>	Name	text(140)	郵送先宛名
642													<Adr>	Address	-	[郵送先住所]
643													<Dept>	Department	text(70)	部署
644													<SubDept>	Sub Department	text(70)	課
645													<StrtNm>	Street Name	text(70)	町域／番地
646													<BldgNb>	Building Number	text(16)	建物番号
647													<BldgNm>	Building Name	text(35)	建物名
648													<Flr>	Floor	text(70)	建物(階)
649													<PstBx>	Post Box	text(16)	私書箱
650													<Room>	Room	text(70)	部屋番号
651													<PstCd>	Post Code	text(16)	郵便番号
652													<TwnNm>	Town Name	text(35)	市区町村
653													<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)	区域
654													<DstrctNm>	District Name	text(35)	地方／郡／地域
655													<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
656													<Ctry>	Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
657													<AdrLine>	Address Line	text(70) text(35)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目、 もしくは1桁目～35桁目・36桁目～70桁目・71桁目 ～105桁目を繰り返し出力

項番	XML タグ												Message Item	属性	備考	
	階層															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
658													<RmtInf>	Remittance Information	-	[依頼人から受取人へのメッセージ]
659													<Ustrd>	Unstructured	text (140)	非構造化のメッセージ
660													<Strd>	Structured	-	[構造化のメッセージ]
661													<RfrdDocInf>	Referred Document Information	-	[参照文書情報]
662													<Tp>	Type	-	[文書種類]
663													<CdOrPrtry>	Code Or Proprietary	-	[詳細]
664													<Cd>	Code	text (4)	コード形式の文書
665													<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式の文書
666													<Issr>	Issuer	text (35)	発行者
667													<Nb>	Number	text (35)	番号
668													<RltdDt>	Related Date	date	関連日付 (YYYY-MM-DD)
669													<LineDtls>	Line Details	-	[文書内の特定行に関する情報]
670													<Id>	Identification	-	[識別情報]
671													<Tp>	Type	-	[種類]
672													<CdOrPrtry>	Code Or Proprietary	-	[詳細]
673													<Cd>	Code	text (4)	コード形式の文書行
674													<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式の文書行
675													<Issr>	Issuer	text (35)	発行者
676													<Nb>	Number	text (35)	番号
677													<RltdDt>	Related Date	date	関連日付 (YYYY-MM-DD)
678													<Desc>	Description	text (35)	関連情報
679													<Amt>	Amount	-	[金額情報]
680													<DuePyblAmt>	Due Payable Amount	decimal (18, 5)	支払金額
681													<Ccy>	Currency	text (3)	
682													<DscntApldAmt>	Discount Applied Amount	-	[割引額]
683													<Tp>	Type	-	[種類]
684													<Cd>	Code	text (4)	コード形式の割引額
685													<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式の割引額
686													<Amt>	Amount	decimal (18, 5)	割引額
687													<Ccy>	Currency	text (3)	
688													<CdtNoteAmt>	Credit Note Amount	decimal (18, 5)	請求書に対する返金額等
689													<Ccy>	Currency	text (3)	
690													<TaxAmt>	Tax Amount	-	[税額]
691													<Tp>	Type	-	[種類]
692													<Cd>	Code	text (4)	コード形式の税額
693													<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式の税額
694													<Amt>	Amount	decimal (18, 5)	税額
695													<Ccy>	Currency	text (3)	
696													<AdjstmntAmtAndRsn>	Adjustment Amount And Reason	-	[調整額と理由]
697													<Amt>	Amount	decimal (18, 5)	調整額
698													<Ccy>	Currency	text (3)	
699													<CdtDbtInd>	Credit Debit Indicator	text (4)	加算／控除
700													<Rsn>	Reason	text (4)	調整理由
701													<AddtlInf>	Additional Information	text (140)	追加情報
702													<RmtdAmt>	Remitted Amount	decimal (18, 5)	送金金額
703													<Ccy>	Currency	text (3)	
704													<RfrdDocAmt>	Referred Document Amount	-	[参照文書上の金額]
705													<DuePyblAmt>	Due Payable Amount	decimal (18, 5)	支払金額
706													<Ccy>	Currency	text (3)	
707													<DscntApldAmt>	Discount Applied Amount	-	[割引額]
708													<Tp>	Type	-	[種類]
709													<Cd>	Code	text (4)	コード形式の割引額
710													<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式の割引額
711													<Amt>	Amount	decimal (18, 5)	割引額
712													<Ccy>	Currency	text (3)	
713													<CdtNoteAmt>	Credit Note Amount	decimal (18, 5)	請求書に対する返金額等
714													<Ccy>	Currency	text (3)	
715													<TaxAmt>	Tax Amount	-	[税額]
716													<Tp>	Type	-	[種類]
717													<Cd>	Code	text (4)	コード形式の税額
718													<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式の税額
719													<Amt>	Amount	decimal (18, 5)	税額
720													<Ccy>	Currency	text (3)	
721													<AdjstmntAmtAndRsn>	Adjustment Amount And Reason	-	[調整額と理由]
722													<Amt>	Amount	decimal (18, 5)	調整額
723													<Ccy>	Currency	text (3)	
724													<CdtDbtInd>	Credit Debit Indicator	text (4)	加算／控除
725													<Rsn>	Reason	text (4)	調整理由
726													<AddtlInf>	Additional Information	text (140)	追加情報
727													<RmtdAmt>	Remitted Amount	decimal (18, 5)	送金金額
728													<Ccy>	Currency	text (3)	
729													<CdtrRefInf>	Creditor Reference Information	-	[受取人による参照情報]
730													<Tp>	Type	-	[種類]
731													<CdOrPrtry>	Code Or Proprietary	-	[詳細]
732													<Cd>	Code	text (4)	コード形式の参照情報
733													<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式の参照情報
734													<Issr>	Issuer	text (35)	発行者
735													<Ref>	Reference	text (35)	参照番号

項番	XML タグ												Message Item	属性	備考	
	階層															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
736													<Invc>	Invoice	-	[請求元]
737													<Nm>	Name	text(140)	請求元の名前
738													<PstAdr>	Postal Address	-	[請求元の住所]
739													<Dept>	Department	text(70)	部署
740													<SubDept>	Sub Department	text(70)	課
741													<StrtNm>	Street Name	text(70)	町域／番地
742													<BldgNb>	Building Number	text(16)	建物番号
743													<BldgNm>	Building Name	text(35)	建物名
744													<Flr>	Floor	text(70)	建物(階)
745													<PstBx>	Post Box	text(16)	私書箱
746													<Room>	Room	text(70)	部屋番号
747													<PstCd>	Post Code	text(16)	郵便番号
748													<TwnNm>	Town Name	text(35)	市区町村
749													<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)	区域
750													<DstrctNm>	District Name	text(35)	地方／郡／地域
751													<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
752													<Ctry>	Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
753													<AdrLine>	Address Line	text(70)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目を 繰り返し出力
754													<Id>	Identification	-	[ID]
755													<OrgId>	Organisation Identification	-	[事業体発行のID]
756													<AnyBIC>	Any BIC	text(11)	BIC (SWIFTコード)
757													<LEI>	LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
758													<Othr>	Other	-	[その他のID]
759													<Id>	Identification	text(35)	ID
760													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
761													<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID (例) EMPL
762													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID (例) Employer Identification Number
763													<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体
764													<PrvtId>	Private Identification	-	[個人ID]
765													<DtAndPlcOfBirth>	Date And Place Of Birth	-	[生年月日・出生地情報]
766													<BirthDt>	Birth Date	date	生年月日 (YYYY-MM-DD)
767													<PrvcOfBirth>	Province Of Birth	text(35)	出生の州
768													<CityOfBirth>	City Of Birth	text(35)	出生の都市
769													<CtryOfBirth>	Country Of Birth	text(2)	出生国
770													<Othr>	Other	-	[その他のID]
771													<Id>	Identification	text(35)	ID
772													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
773													<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID (例) EMPL
774													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID (例) Employer Identification Number
775													<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体
776													<CtryOfRes>	Country Of Residence	text(2)	請求元の居住国 (住所の国名と居住国が異なる場合)
777													<Invcce>	Invoicee	-	[請求先]
778													<Nm>	Name	text(140)	請求先の名前
779													<PstAdr>	Postal Address	-	[請求先の住所]
780													<Dept>	Department	text(70)	部署
781													<SubDept>	Sub Department	text(70)	課
782													<StrtNm>	Street Name	text(70)	町域／番地
783													<BldgNb>	Building Number	text(16)	建物番号
784													<BldgNm>	Building Name	text(35)	建物名
785													<Flr>	Floor	text(70)	建物(階)
786													<PstBx>	Post Box	text(16)	私書箱
787													<Room>	Room	text(70)	部屋番号
788													<PstCd>	Post Code	text(16)	郵便番号
789													<TwnNm>	Town Name	text(35)	市区町村
790													<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)	区域
791													<DstrctNm>	District Name	text(35)	地方／郡／地域
792													<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
793													<Ctry>	Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
794													<AdrLine>	Address Line	text(70)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目を 繰り返し出力
795													<Id>	Identification	-	[ID]
796													<OrgId>	Organisation Identification	-	[事業体発行のID]
797													<AnyBIC>	Any BIC	text(11)	BIC (SWIFTコード)
798													<LEI>	LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
799													<Othr>	Other	-	[その他のID]
800													<Id>	Identification	text(35)	ID
801													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
802													<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID (例) EMPL
803													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID (例) Employer Identification Number
804													<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体
805													<PrvtId>	Private Identification	-	[個人ID]
806													<DtAndPlcOfBirth>	Date And Place Of Birth	-	[生年月日・出生地情報]
807													<BirthDt>	Birth Date	date	生年月日 (YYYY-MM-DD)
808													<PrvcOfBirth>	Province Of Birth	text(35)	出生の州
809													<CityOfBirth>	City Of Birth	text(35)	出生の都市
810													<CtryOfBirth>	Country Of Birth	text(2)	出生国

項番	XML タグ												Message Item	属性	備考	
	階層															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
811													<Othr>	Other	-	[その他のID]
812													<Id>	Identification	text(35)	ID
813													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
814													<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID (例) EMPL
815													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID (例) Employer Identification Number
816													<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体
817													<CtryOfRes>	Country Of Residence	text(2)	請求先の居住国 (住所の国名と居住国が異なる場合)
818													<TaxRmt>	Tax Remittance	-	[税金支払いに関する情報]
819													<Cdtr>	Creditor	-	[受取人]
820													<TaxId>	Tax Identification	text(35)	税務識別番号
821													<RegnId>	Registration Identification	text(35)	登記番号
822													<TaxTp>	Tax Type	text(35)	税区分
823													<Dbtr>	Debtor	-	[納税者]
824													<TaxId>	Tax Identification	text(35)	納税者番号
825													<RegnId>	Registration Identification	text(35)	登記番号
826													<TaxTp>	Tax Type	text(35)	納税者区分
827													<Authstn>	Authorisation	-	[権限付与された代理人]
828													<Titl>	Title	text(35)	代理人の肩書・役職
829													<Nm>	Name	text(140)	代理人の名前
830													<UltmtDbtr>	Ultimate Debtor	-	[真の納税者 (第三者)]
831													<TaxId>	Tax Identification	text(35)	納税者番号
832													<RegnId>	Registration Identification	text(35)	登記番号
833													<TaxTp>	Tax Type	text(35)	納税者区分
834													<Authstn>	Authorisation	-	[権限付与された代理人]
835													<Titl>	Title	text(35)	代理人の肩書・役職
836													<Nm>	Name	text(140)	代理人の名前
837													<AdmstnZone>	Administration Zone	text(35)	関連する国・地域
838													<RefNb>	Reference Number	text(140)	参照番号
839													<Mtd>	Method	text(35)	税金の支払い方法等
840													<TtlTaxblBaseAmt>	Total Taxable Base Amount	decimal(18, 5)	課税基準額合計
841													<Ccy>	Currency	text(3)	
842													<TtlTaxAmt>	Total Tax Amount	decimal(18, 5)	合計税額
843													<Ccy>	Currency	text(3)	
844													<Dt>	Date	date	支払期日 (YYYY-MM-DD)
845													<SeqNb>	Sequence Number	decimal(18, 0)	税務報告書の通し番号
846													<Rcprd>	Record	-	[税務情報の記録]
847													<Tp>	Type	text(35)	税務情報の識別コード
848													<Ctgy>	Category	text(35)	公式の税コード
849													<CtgyDtls>	Category Details	text(35)	税コードに関する補足情報
850													<DbtrSts>	Debtor Status	text(35)	納税者のステータスコード
851													<CertId>	Certificate Identification	text(35)	税務報告書の識別番号
852													<FrmsCd>	Forms Code	text(35)	税務報告書のテンプレートコード
853													<Prd>	Period	-	[期間]
854													<Yr>	Year	date	課税対象の年度 (YYYY-MM-DD)
855													<Tp>	Type	text(4)	期間の識別情報 (月、四半期、年度等)
856													<FrToDt>	From To Date	-	[期間 (開始日～終了日)]
857													<FrDt>	From Date	date	開始日 (YYYY-MM-DD)
858													<ToDt>	To Date	date	終了日 (YYYY-MM-DD)
859													<TaxAmt>	Tax Amount	-	[税額]
860													<Rate>	Rate	decimal(11, 10)	税率
861													<TaxblBaseAmt>	Taxable Base Amount	decimal(18, 5)	課税基準額
862													<Ccy>	Currency	text(3)	
863													<TtlAmt>	Total Amount	decimal(18, 5)	合計税額
864													<Ccy>	Currency	text(3)	
865													<Dtls>	Details	-	[期間等の詳細]
866													<Prd>	Period	-	[期間]
867													<Yr>	Year	date	課税対象の年度 (YYYY-MM-DD)
868													<Tp>	Type	text(4)	期間の識別情報 (月、四半期、年度等)
869													<FrToDt>	From To Date	-	[期間 (開始日～終了日)]
870													<FrDt>	From Date	date	開始日 (YYYY-MM-DD)
871													<ToDt>	To Date	date	終了日 (YYYY-MM-DD)
872													<Amt>	Amount	decimal(18, 5)	指定期間の税額
873													<Ccy>	Currency	text(3)	
874													<AddtlInf>	Additional Information	text(140)	税務情報に関する追加情報
875													<GrnshmtRmt>	Garnishment Remittance	-	[差し押さえに関する情報]
876													<Tp>	Type	-	[種類]
877													<CdOrPrtry>	Code Or Proprietary	-	[詳細]
878													<Cd>	Code	text(4)	コード形式の差し押さえの種類
879													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式の差し押さえの種類
880													<Issr>	Issuer	text(35)	発行者

項番	XML タグ												Message Item	属性	備考	
	階層															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
881													<Grnshee>	Garnishee	-	[差し押さえ対象者]
882													<Nm>	Name	text(140)	差し押さえ対象者の名前
883													<PstlAdr>	Postal Address	-	[差し押さえ対象者の住所]
884													<Dept>	Department	text(70)	部署
885													<SubDept>	Sub Department	text(70)	課
886													<StrtNm>	Street Name	text(70)	町域／番地
887													<BldgNb>	Building Number	text(16)	建物番号
888													<BldgNm>	Building Name	text(35)	建物名
889													<Flr>	Floor	text(70)	建物(階)
890													<PstBx>	Post Box	text(16)	私書箱
891													<Room>	Room	text(70)	部屋番号
892													<PstCd>	Post Code	text(16)	郵便番号
893													<TwnNm>	Town Name	text(35)	市区町村
894													<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)	区域
895													<DstrctNm>	District Name	text(35)	地方／郡／地域
896													<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
897													<Ctry>	Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
898													<AdrLine>	Address Line	text(70)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目を 繰り返し出力
899													<Id>	Identification	-	[ID]
900													<OrgId>	Organisation Identification	-	[事業体発行のID]
901													<AnyBIC>	Any BIC	text(11)	BIC (SWIFTコード)
902													<LEI>	LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
903													<Othr>	Other	-	[その他のID]
904													<Id>	Identification	text(35)	ID
905													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
906													<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID (例) EMPL
907													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID (例) Employer Identification Number
908													<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体
909													<PrvtId>	Private Identification	-	[個人ID]
910													<DtAndPlcOfBirth>	Date And Place Of Birth	-	[生年月日・出生地情報]
911													<BirthDt>	Birth Date	date	生年月日 (YYYY-MM-DD)
912													<PrvcOfBirth>	Province Of Birth	text(35)	出生の州
913													<CityOfBirth>	City Of Birth	text(35)	出生の都市
914													<CtryOfBirth>	Country Of Birth	text(2)	出生国
915													<Othr>	Other	-	[その他のID]
916													<Id>	Identification	text(35)	ID
917													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
918													<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID (例) EMPL
919													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID (例) Employer Identification Number
920													<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体
921													<CtryOfRes>	Country Of Residence	text(2)	差し押さえ対象者の居住国 (住所の国名と居住国が異なる場合)
922													<GrnshmtAdmstr>	Garnishment Administrator	-	[差し押さえ管理者]
923													<Nm>	Name	text(140)	差し押さえ管理者の名前
924													<PstlAdr>	Postal Address	-	[差し押さえ管理者の住所]
925													<Dept>	Department	text(70)	部署
926													<SubDept>	Sub Department	text(70)	課
927													<StrtNm>	Street Name	text(70)	町域／番地
928													<BldgNb>	Building Number	text(16)	建物番号
929													<BldgNm>	Building Name	text(35)	建物名
930													<Flr>	Floor	text(70)	建物(階)
931													<PstBx>	Post Box	text(16)	私書箱
932													<Room>	Room	text(70)	部屋番号
933													<PstCd>	Post Code	text(16)	郵便番号
934													<TwnNm>	Town Name	text(35)	市区町村
935													<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)	区域
936													<DstrctNm>	District Name	text(35)	地方／郡／地域
937													<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text(35)	都道府県／州
938													<Ctry>	Country	text(2)	国名 (ISO2桁コード)
939													<AdrLine>	Address Line	text(70)	アドレスライン 1桁目～70桁目・71桁目～140桁目を 繰り返し出力
940													<Id>	Identification	-	[ID]
941													<OrgId>	Organisation Identification	-	[事業体発行のID]
942													<AnyBIC>	Any BIC	text(11)	BIC (SWIFTコード)
943													<LEI>	LEI	text(20)	取引主体識別子 (LEI)
944													<Othr>	Other	-	[その他のID]
945													<Id>	Identification	text(35)	ID
946													<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
947													<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID (例) EMPL
948													<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID (例) Employer Identification Number
949													<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体
950													<PrvtId>	Private Identification	-	[個人ID]
951													<DtAndPlcOfBirth>	Date And Place Of Birth	-	[生年月日・出生地情報]
952													<BirthDt>	Birth Date	date	生年月日 (YYYY-MM-DD)
953													<PrvcOfBirth>	Province Of Birth	text(35)	出生の州
954													<CityOfBirth>	City Of Birth	text(35)	出生の都市
955													<CtryOfBirth>	Country Of Birth	text(2)	出生国

項番	XML タグ												Message Item	属性	備考
	階層														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
956												<Othr>	Other	-	[その他のID]
957												<Id>	Identification	text(35)	ID
958												<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
959												<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID (例) EMPL
960												<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID (例) Employer Identification Number
961												<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体
962												<CtryOfRes>	Country Of Residence	text(2)	差し押さえ管理者の居住国 (住所の国名と居住国が異なる場合)
963												<RefNb>	Reference Number	text(140)	参照番号
964												<Dt>	Date	date	差し押さえの適用日 (YYYY-MM-DD)
965												<RmtdAmt>	Remitted Amount	decimal(18,5)	送金金額
966												<Ccy>	Currency	text(3)	
967												<FmlyMdcIInsrncInd>	Family Medical Insurance Indicator	boolean	家族医療保険の利用可否
968												<MplyeeTermmntnInd>	Employee Termination Indicator	boolean	従業員解雇の有無
969												<AddtlRmtInf>	Additional Remittance Information	text(140)	構造化された送金に関する追加情報

注) 属性 text : 英字・数字・記号・全角・半角 date : 年月日 time : 時分秒 dateTime : 年月日時分秒 decimal : 小数 boolean : true/false

カッコ内は最大バイト数 (decimal (X,Y) の X は小数点の1バイト分を除く最大バイト数、Y は小数点以下バイト数です) 。

半角文字は1文字あたり1バイト、漢字や全角文字は1文字あたり2バイトになります。

注) 月日と時間について

月が1桁の場合、前ゼロが付きます。日と時間も同様です。

例) 2026年1月7日の場合は、「2026.01.07」、「2026-01-07」

日本時間で午前9時8分7秒の場合は、「09:08:07.00+09:00」