

項目番号	XML タグ階層												Message Item	属性	備考			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	<Document>												Document	-	[XMLドキュメントルート] xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09" xmlns:ns2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:supl.044.001.01"			
2	<CstmrCdtTrfInitn>												Customer Credit Transfer Initiation V09	-	[電文のID]			
送金代行会社はXML タグも含めて出力されません (選択した送金明細数分、以下繰り返し)																		
3	<PmtInf>	Payment Information												-	[送金明細]			
4		<PmtInfId>												Payment Information Identification	text(35)	プランク		
5		<ReqdExctnDt>												Requested Execution Date	-	[送金指定日等]		
6		<Dt>	Date												date(10)	送金指定日(YYYY-MM-DD)		
7			<Dbtr>												Debtor	-	[送金依頼人]	
8		<Nm>	Name												text(140)	依頼人名		
9			<PstlAdr>												Postal Address	-	[送金依頼人の住所]	
10			<Dept>												Department	text(70)	部署	
11			<SubDept>												Sub Department	text(70)	課	
12			<StrtNm>												Street Name	text(70)	町域 / 番地	
13			<BldgNb>												Building Number	text(16)	建物番号	
14			<BldgNm>												Building Name	text(35)	建物名	
15			<Flr>												Floor	text(70)	建物(階)	
16			<PstBx>												Post Box	text(16)	私書箱	
17			<Room>												Room	text(70)	部屋番号	
18			<PstCd>												Post Code	text(16)	郵便番号	
19			<TwnNm>												Town Name	text(35)	市区町村	
20			<TwnLctnNm>												Town Location Name	text(35)	区域	
21			<DstrctNm>												District Name	text(35)	地方/郡/地域	
22			<CtrySubDvsn>												Country Sub Division	text(35)	都道府県 / 州	
23			<Ctry>												Country	text(2)	国コード	
24		<Id>	Identification												-	[ID]		
25			<OrgId>												Organisation Identification	-	[事業体ID]	
26			<AnyBIC>												Any BIC	text(11)	BIC(SWIFTコード)	
27			<LEI>												LEI	text(20)	LEI (Legal Entity Identifier)	
28			<Othr>												Other	-	-	
29			<Id>	Identification												text(35)	ID	
30				<SchmeNm>												Scheme Name	-	[IDの総称]
31				<Cd>												Code	text(4)	コード形式のID
32			<Issr>												Issuer	text(35)	IDを発行した事業体	
33		<PrvtId>	Private Identification												-	[個人ID]		
34			<DtAndPlcOfBirth>												Date And Place Of Birth	-	-	
35			<BirthDt>												Birth Date	date(10)	生年月日(YYYY-MM-DD)	
36			<PrvcOfBirth>												Province Of Birth	text(35)	出生の州	
37			<CityOfBirth>												City Of Birth	text(35)	出生の都市	
38			<CtryOfBirth>												Country Of Birth	text(2)	出生国コード	
39			<Othr>												Other	-	-	
40			<Id>												Identification	text(35)	ID	
41			<SchmeNm>												Scheme Name	-	[IDの総称]	
42			<Cd>												Code	text(4)	コード形式のID	
43			<Issr>												Issuer	text(35)	IDを発行した事業体	
44	<DbtrAcct>	Debtor Account												-	[引落口座情報] ※内訳が複数ある場合、出力されません。			
45		<Id>												-	Identification	-	-	
46		<Othr>												Other	-	-		
47		<Id>	Identification												text(34)	決済方法の引落口座番号 「引落口座番(3桁)(前ゼロ埋め) . . . ① +引落口座通貨略名(3桁) . . . ② +引落口座科目コード(2桁) (*1) . . . ③ +引落口座番号(7桁)(前ゼロ埋め) . . . ④ (*1) 「00」普通「01」当座 (例) 001 USD 00 1234567 ① ② ③ ④ ※実際にはスペースなしで表示されます <id>001USD001234567</id>		
48			<Ccy>												Currency	text(3)	引落口座通貨略名	

項目番号	XML タグ												属性	備考	
	階層														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
49	<Prxy> <Tp> <Prtry> <UltmtDbtr> <Nm> <PstlAdr> <Dept> <SubDept> <StrtNm> <BldgNb> <BldgNm> <Flr> <PstBx> <Room> <PstCd> <TwnNm> <TwnLctnNm> <DstrctNm> <CtrySubDvsn> <Ctry> <Id> <OrgId> <AnyBIC> <LEI> <Othr> <Id> <SchmeNm> <Cd> <Prtry> <Issr> <PrvtId> <DtAndPlcOfBirth> <BirthDt> <PrvcOfBirth> <CityOfBirth> <CtryOfBirth> <Othr> <Id> <SchmeNm> <Cd> <Prtry> <Issr> <CtryOfRes> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId> <EndToEndId> <UETR> <Amt> <InstdAmt> <Ccy> <EqvtAmt> <Amt> <Ccy> <CcyOfTrf>	Proxy	-	-											
50		Type	-	-											
51		Proprietary	text(35)	ブランク											
52		<UltmtDbtr>	Ultimate Debtor	-	-										
53		<Nm>	Name	text(140)	ブランク										
54		<PstlAdr>	Postal Address	-	-										
55		<Dept>	Department	text(70)	ブランク										
56		<SubDept>	Sub Department	text(70)	ブランク										
57		<StrtNm>	Street Name	text(70)	ブランク										
58		<BldgNb>	Building Number	text(16)	ブランク										
59		<BldgNm>	Building Name	text(35)	ブランク										
60		<Flr>	Floor	text(70)	ブランク										
61		<PstBx>	Post Box	text(16)	ブランク										
62		<Room>	Room	text(70)	ブランク										
63		<PstCd>	Post Code	text(16)	ブランク										
64		<TwnNm>	Town Name	text(35)	ブランク										
65		<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)	ブランク										
66		<DstrctNm>	District Name	text(35)	ブランク										
67		<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text(35)	ブランク										
68		<Ctry>	Country	text(2)	ブランク										
69		<Id>	Identification	-	-										
70		<OrgId>	Organisation Identification	-	-										
71		<AnyBIC>	Any BIC	text(11)	ブランク										
72		<LEI>	LEI	text(20)	ブランク										
73		<Othr>	Other	-	-										
74		<Id>	Identification	text(35)	ブランク										
75		<SchmeNm>	Scheme Name	-	-										
76		<Cd>	Code	text(4)	ブランク										
77		<Prtry>	Proprietary	text(35)	ブランク										
78		<Issr>	Issuer	text(35)	ブランク										
79		<PrvtId>	Private Identification	-	-										
80		<DtAndPlcOfBirth>	Date And Place Of Birth	-	-										
81		<BirthDt>	Birth Date	date(10)	ブランク										
82		<PrvcOfBirth>	Province Of Birth	text(35)	ブランク										
83		<CityOfBirth>	City Of Birth	text(35)	ブランク										
84		<CtryOfBirth>	Country Of Birth	text(2)	ブランク										
85		<Othr>	Other	-	-										
86		<Id>	Identification	text(35)	ブランク										
87		<SchmeNm>	Scheme Name	-	-										
88		<Cd>	Code	text(4)	ブランク										
89		<Prtry>	Proprietary	text(35)	ブランク										
90		<Issr>	Issuer	text(35)	ブランク										
91		<CtryOfRes>	Country Of Residence	text(2)	ブランク										
92		<CdtTrfTxInf>	Credit Transfer Transaction Information	-	-										
93		<PmtId>	Payment Identification	-	[受取人宛Ref. No.]										
94		<InstrId>	Instruction Identification	text(35)	ブランク										
95		<EndToEndId>	End To End Identification	text(35)	受取人宛Ref. No										
96		<UETR>	UETR	text(30)	ブランク										
97		<Amt>	Amount	-	[送金額]										
98		<InstdAmt>	Instructed Amount	decimal(15, 3)	送金額/通貨 ※通貨はタグ内に含めて出力されます (例) 通貨がUSDの場合 <InstdAmt Ccy="USD">1548.00</InstdAmt>										
99		<Ccy>	Xml Attribute Currency	text(3)											
100		<EqvtAmt>	Equivalent Amount	-	[相当額]										
101		<Amt>	Amount	decimal(15, 3)	相当額金額/通貨 ※通貨はタグ内に含めて出力されます (例) 通貨がUSDの場合 <Amt Ccy="USD">1548.00</Amt>										
102		<Ccy>	Xml Attribute Currency	text(3)											
103		<CcyOfTrf>	Currency Of Transfer	text(3)	送金通貨										

項目番号	XML タグ 階層													Message Item	属性	備考	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
104	<XchgRateInf>	Exchange Rate Information													-	[決済方法] ※決済方法の内訳が1件の場合のみ出力されます (2件以上の場合は[個別フォーマット] <SpImtryData> に 出力されます)	
105		<UnitCcy>													text(3)	ブランク	
106		<XchgRate>													decimal(11, 10)	ブランク	
107		<RateTp>													text(4)	相場区分 「SPOT」 SPOT 「AGRD」 予約(CONT)	
108		<CtrctId>													text(35)	予約番号	
109		<ChrgBr>													text(4)	支払銀行手数料負担区分 「DEBT」 依頼人負担 「SHAR」 受取人負担 「CRED」 全額受取人負担	
110		<UltmtDbtr>													-	[真の依頼人(第三者名義人)]	
111		<Nm>													text(140)	名前	
112		<PstlAdr>													-	[真の依頼人の住所]	
113		<Dept>													text(70)	部署	
114		<SubDept>													text(70)	課	
115		<StrtNm>													text(70)	町域 / 番地	
116		<BldgNb>													text(16)	建物番号	
117		<BldgNm>													text(35)	建物名	
118		<Flr>													text(70)	建物(階)	
119		<PstBx>													text(16)	私書箱	
120		<Room>													text(70)	部屋番号	
121		<PostCd>													text(16)	郵便番号	
122		<TwnNm>													text(35)	市区町村	
123		<TwnLctnNm>													text(35)	区域	
124		<DstrctNm>													text(35)	地方/郡/地域	
125		<CtrySubDvsn>													text(35)	都道府県 / 州	
126		<Ctry>													text(2)	国コード	
127		<Id>													-	[ID]	
128		<Orgld>													-	[事業体ID]	
129		<AnyBIC>													text(11)	BIC(SWIFTコード)	
130		<LEI>													text(20)	LEI (Legal Entity Identifier)	
131		<Othr>													-	-	
132		<Id>													text(35)	ID	
133		<SchmeNm>													-	[IDの総称]	
134		<Cd>													text(4)	コード形式のID	
135		<Prtry>													text(35)	テキスト形式のID	
136		<Issr>													text(35)	IDを発行した事業体	
137		<PrvtId>													-	[個人ID]	
138		<DtAndPlcOfBirth>													-	-	
139		<BirthDt>													date(10)	生年月日(YYYY-MM-DD)	
140		<PrvcOfBirth>													text(35)	出生の州	
141		<CityOfBirth>													text(35)	出生の都市	
142		<CtryOfBirth>													text(2)	国コード	
143		<Othr>													-	-	
144		<Id>													-	ID	
145		<SchmeNm>													-	[IDの総称]	
146		<Cd>													text(4)	コード形式のID	
147		<Prtry>													text(35)	テキスト形式のID	
148		<Issr>													text(35)	IDを発行した事業体	
149	<CtryOfRes>													text(2)	居住国コード (住所の国名と居住国が異なる場合)		
150	<IntrmyAgt1>													-	[経由銀行1件目]		
151	<FinInstnId>													-	[経由銀行1件目情報]		
152	<BICFI>													text(11)	BIC(SWIFTコード)		
153	<Nm>													text(140)	銀行名		
154	<PstlAdr>													-	[経由銀行1件目の住所]		
155	<Dept>													text(70)	部署		
156	<SubDept>													text(70)	課		
157	<TwnNm>													text(35)	市区町村		
158	<Ctry>													text(2)	国コード		

項目番号	XML タグ												属性	備考		
	階層															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
159	<IntrmyAgt2>	<IntrmyAgt2>												Intermediary Agent2	-	[経由銀行2件目]
160		<FinInstnId>												Financial Institution Identification	-	[経由銀行2件目情報]
161		<BICFI>												BICFI	text(11)	BIC(SWIFTコード)
162		<Nm>												Name	text(140)	銀行名
163		<PstlAdr>												Postal Address	-	[経由銀行2件目の住所]
164		<Dept>												Department	text(70)	部署
165		<SubDept>												Sub Department	text(70)	課
166		<TwnNm>												Town Name	text(35)	市区町村
167		<Ctry>												Country	text(2)	国コード
168		<IntrmyAgt3>												Intermediary Agent3	-	[経由銀行3件目]
169		<FinInstnId>												Financial Institution Identification	-	[経由銀行3件目情報]
170		<BICFI>												BICFI	text(11)	BIC(SWIFTコード)
171		<Nm>												Name	text(140)	銀行名
172		<PstlAdr>												Postal Address	-	[経由銀行3件目の住所]
173		<Dept>												Department	text(70)	部署
174		<SubDept>												Sub Department	text(70)	課
175		<TwnNm>												Town Name	text(35)	市区町村
176		<Ctry>												Country	text(2)	国コード
177		<CdtrAgt>												Creditor Agent	-	[受取人取引銀行]
178		<FinInstnId>												Financial Institution Identification	-	[受取人取引銀行情報]
179		<BICFI>												BICFI	text(11)	BIC(SWIFTコード)
180		<ClrSysMmbId>												Clearing System Member Identification	-	[各国決済システム別金融機関コード]
181		<ClrSysId>												Clearing System Identification	-	-
182		<Cd>												Code	text(5)	決済システムコード
183		<Mmbld>												Member Identification	text(28)	金融機関コード/ID
184		<LEI>												LEI	(Legal Entity Identifier)	
185		<Nm>												Name	text(140)	銀行名
186		<PstlAdr>												Postal Address	-	[受取人取引銀行の住所]
187		<Dept>												Department	text(70)	部署
188		<SubDept>												Sub Department	text(70)	課
189		<StrtNm>												Street Name	text(70)	町域 / 番地
190		<BldgNb>												Building Number	text(16)	建物番号
191		<BldgNm>												Building Name	text(35)	建物名
192		<Flr>												Floor	text(70)	建物(階)
193		<PstBx>												Post Box	text(16)	私書箱
194		<Room>												Room	text(70)	部屋番号
195		<PstCd>												Post Code	text(16)	郵便番号
196		<TwnNm>												Town Name	text(35)	市区町村
197		<TwnLctnNm>												Town Location Name	text(35)	区域
198		<DstrctNm>												District Name	text(35)	地方/郡/地域
199		<CtrySubDvsn>												Country Sub Division	text(35)	都道府県 / 州
200		<Ctry>												Country	text(2)	国コード
201		<AdrLine>												AddressLine	text(70)	その他住所 1桁目～70桁目、71桁目～72桁目を繰り返し出力
202		<BrnchId>												Branch Identification	-	[受取人取引銀行の支店情報]
203		<Id>												Identification	text(35)	国内他行の支店名（国内の他行口座への送金の場合）
204		<Cdtr>												Creditor	-	[受取人]
205		<Nm>												Name	text(140)	名前
206		<PstlAdr>												Postal Address	-	[受取人の住所]
207		<Dept>												Department	text(70)	部署
208		<SubDept>												Sub Department	text(70)	課
209		<StrtNm>												Street Name	text(70)	町域 / 番地
210		<BldgNb>												Building Number	text(16)	建物番号
211		<BldgNm>												Building Name	text(35)	建物名
212		<Flr>												Floor	text(70)	建物(階)
213		<PstBx>												Post Box	text(16)	私書箱
214		<Room>												Room	text(70)	部屋番号
215		<PstCd>												Post Code	text(16)	郵便番号
216		<TwnNm>												Town Name	text(35)	市区町村
217		<TwnLctnNm>												Town Location Name	text(35)	区域
218		<DstrctNm>												District Name	text(35)	地方/郡/地域
219		<CtrySubDvsn>												Country Sub Division	text(35)	都道府県 / 州
220		<Ctry>												Country	text(2)	国コード

項目番号	XML タグ												Message Item	属性	備考			
	階層																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
221	<AdrLine> <Id> <OrgId> <AnyBIC> <LEI> <Othr> <Id> <SchmeNm> <Cd> <Prtry> <Issr> <PrvtId> <DtAndPlcOfBirth> <BirthDt> <PrvcOfBirth> <CityOfBirth> <CtryOfBirth> <Othr> <Id> <SchmeNm> <Cd> <Prtry> <Issr> <CtryOfRes> <CdrAcct> <Id> <IBAN> <Othr> <Id> <SchmeNm> <Cd> <Prtry> <Issr> <Tp> <Cd> <Prtry> <Ccy> <Nm> <Prxy> <Tp> <Cd> <Prtry> <Id> <UltmtCdttr> <Nm> <PstlAdr> <Dept> <SubDept> <StrtNm> <BldgNb> <BldgNm> <Flr> <PstBx> <Room> <PstCd> <TwnNm> <TwnLctnNm>	<AdrLine>	AddressLine	text(70)	その他の住所 1桁目～70桁目、71桁目～105桁目を繰り返し出力													
222		<Id>	Identification	—	[ID]													
223		<OrgId>	Organisation Identification	—	[事業体ID]													
224		<AnyBIC>	Any BIC	text(11)	BIC(SWIFTコード)													
225		<LEI>	LEI	text(20)	LEI (Legal Entity Identifier)													
226		<Othr>	Other	—	[その他のID] その他のID(1件目、2件目)を繰り返し出力													
227		<Id>	Identification	text(35)	ID													
228		<SchmeNm>	Scheme Name	—	[IDの総称]													
229		<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID													
230		<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID													
231		<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体													
232		<PrvtId>	Private Identification	—	[個人ID]													
233		<DtAndPlcOfBirth>	Date And Place Of Birth	—	—													
234		<BirthDt>	Birth Date	date(10)	生年月日(YYYY-MM-DD)													
235		<PrvcOfBirth>	Province Of Birth	text(35)	出生の州													
236		<CityOfBirth>	City Of Birth	text(35)	出生の都市													
237		<CtryOfBirth>	Country Of Birth	text(2)	出生国コード													
238		<Othr>	Other	—	—													
239		<Id>	Other Identification	text(35)	ID													
240		<SchmeNm>	Scheme Name	—	[IDの総称]													
241		<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID													
242		<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID													
243		<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体													
244		<CtryOfRes>	Country Of Residence	text(2)	居住国コード (住所の国名と居住国が異なる場合)													
245		<CdrAcct>	Creditor Account	—	[受取人の口座情報]													
246		<Id>	Identification	—	[受取人の口座ID]													
247		<IBAN>	IBAN	text(34)	IBAN (International Bank Account Number)													
248		<Othr>	Other	—	[IBAN以外のID]													
249		<Id>	Identification	text(34)	• 国外向け送金 / 国内の他行口座への送金 口座番号を指定の場合 : 口座番号 その他のIDを指定の場合 : ID													
250		<SchmeNm>	Scheme Name	—	[IDの総称]													
251		<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID													
252		<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID													
253		<Issr>	Issuer	text(35)	IDの発行者													
254		<Tp>	Type	—	[口座タイプ]													
255		<Cd>	Code	text(4)	コード形式の口座タイプ													
256		<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式の口座タイプ													
257		<Ccy>	Currency	text(3)	通貨													
258		<Nm>	Name	text(70)	口座名													
259		<Prxy>	Proxy	—	[口座番号の代替ID]													
260		<Tp>	Type	—	[IDのタイプ]													
261		<Cd>	Code	text(4)	コード形式の代替IDのタイプ													
262		<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式の代替IDのタイプ													
263		<Id>	Identification	text(320)	ID													
264		<UltmtCdttr>	Ultimate Creditor	—	[真の受取人(受取人以外に存在する場合)]													
265		<Nm>	Name	text(140)	名前													
266		<PstlAdr>	Postal Address	—	[真の受取人の住所]													
267		<Dept>	Department	text(70)	部署													
268		<SubDept>	Sub Department	text(70)	課													
269		<StrtNm>	Street Name	text(70)	町域 / 番地													
270		<BldgNb>	Building Number	text(16)	建物番号													
271		<BldgNm>	Building Name	text(35)	建物名													
272		<Flr>	Floor	text(70)	建物(階)													
273		<PstBx>	Post Box	text(16)	私書箱													
274		<Room>	Room	text(70)	部屋番号													
275		<PstCd>	Post Code	text(16)	郵便番号													
276		<TwnNm>	Town Name	text(35)	市区町村													
277		<TwnLctnNm>	Town Location Name	text(35)	区域													

項目番号	XML タグ						Message Item	属性	備考				
	階層												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
278	<DstrctNm>						District Name	text(35)	地方/郡/地域				
279	<CtrySubDvsn>						Country Sub Division	text(35)	都道府県 / 州				
280	<Ctry>						Country	text(2)	国コード				
281	<Id>						Identification	-	[ID]				
282	<OrgId>						Organisation Identification	-	[事業体ID]				
283	<AnyBIC>						Any BIC	text(11)	BIC(SWIFTコード)				
284	<LEI>						LEI	text(20)	LEI (Legal Entity Identifier)				
285	<Othr>						Other	-	[その他のID] その他のID(1件目、2件目)を繰り返し出力				
286	<Id>						Identification	text(35)	ID				
287	<SchmeNm>						Scheme Name	-	[IDの総称]				
288	<Cd>						Code	text(4)	コード形式のID				
289	<Prtry>						Proprietary	text(35)	テキスト形式のID				
290	<Issr>						Issuer	text(35)	IDを発行した事業体				
291	<PrvtId>						Private Identification	-	[個人ID]				
292	<DtAndPlcOfBirth>						Date And Place Of Birth	-	-				
293	<BirthDt>						Birth Date	date(10)	生年月日(YYYY-MM-DD)				
294	<PrvcOfBirth>						Province Of Birth	text(35)	出生の州				
295	<CityOfBirth>						City Of Birth	text(35)	出生の都市				
296	<CtryOfBirth>						Country Of Birth	text(2)	出生国コード				
297	<Othr>						Other	-	-				
298	<Id>						Identification	text(35)	ID				
299	<SchmeNm>						Scheme Name	-	[IDの総称]				
300	<Cd>						Code	text(4)	コード形式のID				
301	<Prtry>						Proprietary	text(35)	テキスト形式のID				
302	<Issr>						Issuer	text(35)	IDを発行した事業体				
303	<CtryOfRes>						Country Of Residence	text(2)	居住国コード (住所の国名と居住国が異なる場合)				
304	<InstrForCdtrAgt>						Instruction For Creditor Agent	-	[連絡欄]				
305	<Cd>						Code	text(4)	受取人取引銀行宛連絡コード 「PHOB」 電話番号				
306	<InstrInf>						Instruction Information	text(140)	受取人取引銀行宛連絡事項				
307	<InstrForDbtrAgt>						Instruction For Debtor Agent	text(140)	当行宛取引指定コード				
308	<Purp>						Purpose	-	[送金目的分類/送金目的]				
309	<Cd>						Code	text(4)	ISOコード形式の送金目的				
310	<Prtry>						Proprietary	text(35)	テキスト形式の送金目的				
311	<RgltryRptg>						Regulatory Reporting	-	[各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報] 各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報、外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報を繰り返し出力				
312	<DbtCdtRptgInd>						Debit Credit Reporting Indicator	text(4)	法規制等の適用側 「CRED」Credit 「DEBT」Debit 「BOTH」Both				
313	<Authrty>						Authority	-	[法規制等の要求者(各国中央銀行等)]				
314	<Nm>						Name	text(140)	法規制等の要求者名(各国中央銀行等)				
315	<Ctry>						Country	text(2)	法規制等の要求者所在国(各国中央銀行所在国)				
316	<DtIs>						Details	-	[法規制等の詳細] 各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報、外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報を繰り返し出力				
317	<Tp>						Type	text(35)	法規制等の種類				
318	<Dt>						Date	date(10)	法規制等の種類が提示された日付(YYYY-MM-DD)				
319	<Ctry>						Country	text(2)	法規制等の種類を提示した国				
320	<Cd>						Code	text(10)	報告の理由等(コード形式)				
321	<Amt>						Amount	decimal(15, 3)	報告金額/通貨 ※通貨はタグ内に含めて出力されます (例) 通貨がUSDの場合 <Amt Ccy = "USD">1548.00</Amt>				
322	<Ccy>						Xml Attribute Currency	text(3)					
323	<Inf>						Information	text(35)	[補足情報] 各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報の場合、補足情報を35桁ずつに区切り、繰り返し出力 外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報の場合、送金目的1件目、2件目の内容を繰り返し出力 ・「IMPORT」「INTERMEDIARY TRADE」「NON TRADE」のいずれか ・ITEM△商品の品目 ・ORG△原産地ISO国コード ・LOAD△船積地ISO国コード△都市名 ・DEST△仕向地ISO国コード△都市名 ・IMF△国際収支項目番号 ・LCNS△許可番号/許可日付 ※△は半角スペース				
324	<RmtInf>						Remittance Information	-	[依頼人から受取人へのメッセージ]				
325	<Ustrd>						Unstructured	text(140)	受取人宛メッセージ				
326	<SplmtryData>						Supplementary Data	-	[個別フォーマット]				

項目番号	XML タグ階層												Message Item	属性	備考	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
327	<Envlp>	<ns2:Document>												Envelope	-	-
328		<ns2:DbtAcctsSD1>												Document	-	
329		<ns2:FXSplmtryData>												Message Root	-	
330		<ns2:DbtrAcct>												Foreign Exchange Supplementary Data	-	[決済方法（内訳(1)～(20)）] ※決済方法の内訳が2件以上の場合は出力されます (1件の場合は[決済方法]<XchgRateInf>に 出力されます)
331		<ns2:Id>												Debtor Account	-	-
332		<ns2:Othr>												Identification	-	-
333		<ns2:Id>												Other	-	-
334		<ns2:Ccy>												Identification	text(34)	決済方法の引落口座番号 「引落口座店番(3桁)(前ゼロ埋め) . . . ① +引落口座通貨略名(3桁) . . . ② +引落口座科目コード(2桁) (*1) . . . ③ +引落口座番号(7桁)(前ゼロ埋め)」 . . . ④ (*1) 「00」普通 「01」当座 (例) 001 USD 00 1234567 ① ② ③ ④ ※実際にはスペースなしで表示されます <Id>001USD001234567</Id>
335		<ns2:Amt>												Currency	-	ブランク
336		<ns2:InstdAmt>												Amount	-	-
337		<ns2:XchgRateInf>												Instructed Amount	-	内訳金額
338		<ns2:RateTp>												Exchange Rate Information	-	-
339		<ns2:CtrctId>												Contract Identification	text(7)	予約番号
340		<MultiPurp>												Mult Purp	-	[送金目的]
341		<Amt>												Amount	-	[送金目的の金額] 1件目、2件目の送金目的の金額を繰り返し出力
342		<InstdAmt>												Instructed Amount	decimal(15, 3)	送金目的の金額
343		<CustIntrnlRef>												Customer Internal Reference	text(40)	[送金指定日等] 社内Ref. No.
344																

注) 属性 text : 英字・数字・記号 date : 年月日 decimal : 小数

カッコ内は最大バイト数 (decimal(X, Y) の X は小数点の1バイト分を除く最大バイト数、Y は小数点以下バイト数です)。

半角文字は1文字あたり1バイトになります。

注) 予約文字は、以下のように変換して出力されます。

「<」 → 「<」、「&」 → 「&」、「>」 → 「>」、「”」 → 「"」

注) ブランクの場合、XML タグも含めて出力されません

注) 月日について

月が1桁の場合、前ゼロが付きます。日も同様です。

例) 2024年7月1日の場合は、「2024-07-01」

注) 『仕向送金 送金依頼データ XML形式』のアップロードファイルとしてもそのままご利用可能です。