

項番	XML タグ 階層													Message Item	属性	備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	<Document>													Document	-	[XMLドキュメントルート] xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09" xmlns:ns2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:supl.044.001.01"
2	<CstmrCdtTrfInitn>													Customer Credit Transfer Initiation V09	-	[電文のID]
送金代行会社はXML タグも含めて出力されません																
(選択した送金明細数分、以下繰り返し)																
3	<PmtInf>													Payment Information	-	[送金明細]
4	<PmtInfId>													Payment Information Identification	text (35)	ブランク
5	<ReqdExctnDt>													Requested Execution Date	-	[送金指定日等]
6	<Dt>													Date	date (10)	送金指定日 (YYYY-MM-DD)
7	<Dbtr>													Debtor	-	[送金依頼人]
8	<Nm>													Name	text (140)	依頼人名
9	<PstlAdr>													Postal Address	-	[送金依頼人の住所]
10	<Dept>													Department	text (70)	部署
11	<SubDept>													Sub Department	text (70)	課
12	<StrtNm>													Street Name	text (70)	町域 / 番地
13	<BldgNb>													Building Number	text (16)	建物番号
14	<BldgNm>													Building Name	text (35)	建物名
15	<Flr>													Floor	text (70)	建物(階)
16	<PstBx>													Post Box	text (16)	私書箱
17	<Room>													Room	text (70)	部屋番号
18	<PstCd>													Post Code	text (16)	郵便番号
19	<TwnNm>													Town Name	text (35)	市区町村
20	<TwnLctnNm>													Town Location Name	text (35)	区域
21	<DstrctNm>													District Name	text (35)	地方/郡/地域
22	<CtrySubDvsn>													Country Sub Division	text (35)	都道府県 / 州
23	<Ctry>													Country	text (2)	国コード
24	<Id>													Identification	-	[ID]
25	<OrgId>													Organisation Identification	-	[事業体ID]
26	<AnyBIC>													Any BIC	text (11)	BIC(SWIFTコード)
27	<LEI>													LEI	text (20)	LEI (Legal Entity Identifier)
28	<Othr>													Other	-	-
29	<Id>													Identification	text (35)	ID
30	<SchmeNm>													Scheme Name	-	[IDの総称]
31	<Cd>													Code	text (4)	コード形式のID
32	<Issr>													Issuer	text (35)	IDを発行した事業体
33	<PrvtId>													Private Identification	-	[個人ID]
34	<DtAndPlcOfBirth>													Date And Place Of Birth	-	-
35	<BirthDt>													Birth Date	date (10)	生年月日 (YYYY-MM-DD)
36	<PrvcOfBirth>													Province Of Birth	text (35)	出生の州
37	<CityOfBirth>													City Of Birth	text (35)	出生の都市
38	<CtryOfBirth>													Country Of Birth	text (2)	出生国コード
39	<Othr>													Other	-	-
40	<Id>													Identification	text (35)	ID
41	<SchmeNm>													Scheme Name	-	[IDの総称]
42	<Cd>													Code	text (4)	コード形式のID
43	<Issr>													Issuer	text (35)	IDを発行した事業体
44	<DbtrAcct>													Debtor Account	-	[引落口座情報] ※内訳が複数ある場合、出力されません。
45	<Id>													Identification	-	-
46	<Othr>													Other	-	-
47	<Id>													Identification	text (34)	決済方法の引落口座番号 「引落口座店番(3桁)(前ゼロ埋め) . . . ① +引落口座通貨略名(3桁) . . . ② +引落口座科目コード(2桁) (*1) . . . ③ +引落口座番号(7桁)(前ゼロ埋め)」 . . . ④ (*1) 「00」 普通「01」 当座 (例) 001 USD 00 1234567 ① ② ③ ④ ※実際にはスペースなしで表示されます <Id>001USD001234567</Id>
48	<Ccy>													Currency	text (3)	引落口座通貨略名

項番	XML タグ 階層													Message Item	属性	備考	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
49														<Prxy>	Proxy	-	-
50														<Tp>	Type	-	-
51														<Prtry>	Proprietary	text (35)	ブランク
52														<UltmtDbtr>	Ultimate Debtor	-	-
53														<Nm>	Name	text (140)	ブランク
54														<PstlAdr>	Postal Address	-	-
55														<Dept>	Department	text (70)	ブランク
56														<SubDept>	Sub Department	text (70)	ブランク
57														<StrtNm>	Street Name	text (70)	ブランク
58														<BldgNb>	Building Number	text (16)	ブランク
59														<BldgNm>	Building Name	text (35)	ブランク
60														<Flr>	Floor	text (70)	ブランク
61														<PstBx>	Post Box	text (16)	ブランク
62														<Room>	Room	text (70)	ブランク
63														<PstCd>	Post Code	text (16)	ブランク
64														<TwnNm>	Town Name	text (35)	ブランク
65														<TwnLctnNm>	Town Location Name	text (35)	ブランク
66														<DstrctNm>	District Name	text (35)	ブランク
67														<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text (35)	ブランク
68														<Ctry>	Country	text (2)	ブランク
69														<Id>	Identification	-	-
70														<OrgId>	Organisation Identification	-	-
71														<AnyBIC>	Any BIC	text (11)	ブランク
72														<LEI>	LEI	text (20)	ブランク
73														<Othr>	Other	-	-
74														<Id>	Identification	text (35)	ブランク
75														<SchmeNm>	Scheme Name	-	-
76														<Cd>	Code	text (4)	ブランク
77														<Prtry>	Proprietary	text (35)	ブランク
78														<Issr>	Issuer	text (35)	ブランク
79														<PrvtId>	Private Identification	-	-
80														<DtAndPlcOfBirth>	Date And Place Of Birth	-	-
81														<BirthDt>	Birth Date	date (10)	ブランク
82														<PrvcOfBirth>	Province Of Birth	text (35)	ブランク
83														<CityOfBirth>	City Of Birth	text (35)	ブランク
84														<CtryOfBirth>	Country Of Birth	text (2)	ブランク
85														<Othr>	Other	-	-
86														<Id>	Identification	text (35)	ブランク
87														<SchmeNm>	Scheme Name	-	-
88														<Cd>	Code	text (4)	ブランク
89														<Prtry>	Proprietary	text (35)	ブランク
90														<Issr>	Issuer	text (35)	ブランク
91														<CtryOfRes>	Country Of Residence	text (2)	ブランク
92														<CdtTrfTxInf>	Credit Transfer Transaction Information	-	-
93														<PmtId>	Payment Identification	-	[受取人宛Ref. No.]
94														<InstrId>	Instruction Identification	text (35)	ブランク
95														<EndToEndId>	End To End Identification	text (35)	受取人宛Ref. No
96														<UETR>	UETR	text (30)	ブランク
97														<Amt>	Amount	-	[送金金額]
98														<InstdAmt>	Instructed Amount	decimal (15, 3)	送金金額/通貨 ※通貨はタグ内に含めて出力されます (例) 通貨がUSDの場合 <InstdAmt Ccy="USD">1548.00</InstdAmt>
99														<Ccy>	Xml Attribute Currency	text (3)	
100														<EqvtAmt>	Equivalent Amount	-	[相当額]
101														<Amt>	Amount	decimal (15, 3)	相当額金額/通貨 ※通貨はタグ内に含めて出力されます (例) 通貨がUSDの場合 <Amt Ccy="USD">1548.00</Amt>
102														<Ccy>	Xml Attribute Currency	text (3)	
103														<CcyOfTrf>	Currency Of Transfer	text (3)	送金通貨
104														<XchgRateInf>	Exchange Rate Information	-	[決済方法] ※決済方法の内訳が1件の場合のみ出力されます (2件以上の場合は[個別フォーマット] <SplmtryData> に 出力されます)
105														<UnitCcy>	Unit Currency	text (3)	ブランク
106														<XchgRate>	Exchange Rate	decimal (11, 10)	ブランク

項番	XML タグ 階層													Message Item	属性	備考	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
107														<RateTp>	Rate Type	text (4)	相場区分 「SPOT」 SPOT 「AGRD」 予約 (CONT)
108														<CtrctId>	Contract Identification	text (35)	予約番号
109														<ChrgBr>	Charge Bearer	text (4)	支払銀行手数料負担区分 「DEBT」 依頼人負担 「SHAR」 受取人負担 「CRED」 全額受取人負担
110														<UltmtDbtr>	Ultimate Debtor	-	[真の依頼人（第三者名義人）]
111														<Nm>	Name	text (140)	名前
112														<PstlAdr>	Postal Address	-	[真の依頼人の住所]
113														<Dept>	Department	text (70)	部署
114														<SubDept>	Sub Department	text (70)	課
115														<StrtNm>	Street Name	text (70)	町域 / 番地
116														<BldgNb>	Building Number	text (16)	建物番号
117														<BldgNm>	Building Name	text (35)	建物名
118														<Flr>	Floor	text (70)	建物 (階)
119														<PstBx>	Post Box	text (16)	私書箱
120														<Room>	Room	text (70)	部屋番号
121														<PstCd>	Post Code	text (16)	郵便番号
122														<TwnNm>	Town Name	text (35)	市区町村
123														<TwnLctnNm>	Town Location Name	text (35)	区域
124														<DstrctNm>	District Name	text (35)	地方 / 郡 / 地域
125														<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text (35)	都道府県 / 州
126														<Ctry>	Country	text (2)	国コード
127														<Id>	Identification	-	[ID]
128														<OrgId>	Organisation Identification	-	[事業体ID]
129														<AnyBIC>	Any BIC	text (11)	BIC (SWIFTコード)
130														<LEI>	LEI	text (20)	LEI (Legal Entity Identifier)
131														<Othr>	Other	-	-
132														<Id>	Identification	text (35)	ID
133														<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
134														<Cd>	Code	text (4)	コード形式のID
135														<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式のID
136														<Issr>	Issuer	text (35)	IDを発行した事業体
137														<PrvtId>	Private Identification	-	[個人ID]
138														<DtAndPlcOfBirth>	Date And Place Of Birth	-	-
139														<BirthDt>	Birth Date	date (10)	生年月日 (YYYY-MM-DD)
140														<PrvcOfBirth>	Province Of Birth	text (35)	出生の州
141														<CityOfBirth>	City Of Birth	text (35)	出生の都市
142														<CtryOfBirth>	Country Of Birth	text (2)	国コード
143														<Othr>	Other	-	-
144														<Id>	Identification	-	ID
145														<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
146														<Cd>	Code	text (4)	コード形式のID
147														<Prtry>	Proprietary	text (35)	テキスト形式のID
148														<Issr>	Issuer	text (35)	IDを発行した事業体
149														<CtryOfRes>	Country Of Residence	text (2)	居住国コード （住所の国名と居住国が異なる場合）
150														<IntrmyAgt1>	Intermediary Agent1	-	[經由銀行1件目]
151														<FinInstnId>	Financial Institution Identification	-	[經由銀行1件目情報]
152														<BICFI>	BICFI	text (11)	BIC (SWIFTコード)
153														<Nm>	Name	text (140)	銀行名
154														<PstlAdr>	Postal Address	-	[經由銀行1件目の住所]
155														<Dept>	Department	text (70)	部署
156														<SubDept>	Sub Department	text (70)	課
157														<TwnNm>	Town Name	text (35)	市区町村
158														<Ctry>	Country	text (2)	国コード
159														<IntrmyAgt2>	Intermediary Agent2	-	[經由銀行2件目]
160														<FinInstnId>	Financial Institution Identification	-	[經由銀行2件目情報]
161														<BICFI>	BICFI	text (11)	BIC (SWIFTコード)
162														<Nm>	Name	text (140)	銀行名
163														<PstlAdr>	Postal Address	-	[經由銀行2件目の住所]
164														<Dept>	Department	text (70)	部署
165														<SubDept>	Sub Department	text (70)	課

項番	XML タグ 階層													Message Item	属性	備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
166								<TwnNm>						Town Name	text(35)	市区町村
167								<Ctry>						Country	text(2)	国コード
168								<IntrmyAgt3>						Intermediary Agent3	-	[経由銀行3件目]
169								<FinInstnId>						Financial Institution Identification	-	[経由銀行3件目情報]
170								<BICFI>						BICFI	text(11)	BIC(SWIFTコード)
171								<Nm>						Name	text(140)	銀行名
172								<PstIAdr>						Postal Address	-	[経由銀行3件目の住所]
173								<Dept>						Department	text(70)	部署
174								<SubDept>						Sub Department	text(70)	課
175								<TwnNm>						Town Name	text(35)	市区町村
176								<Ctry>						Country	text(2)	国コード
177								<CdtrAgt>						Creditor Agent	-	[受取人取引銀行]
178								<FinInstnId>						Financial Institution Identification	-	[受取人取引銀行情報]
179								<BICFI>						BICFI	text(11)	BIC(SWIFTコード)
180								<ClrSysMmbId>						Clearing System Member Identification	-	[各国決済システム別金融機関コード]
181								<ClrSysId>						Clearing System Identification	-	-
182								<Cd>						Code	text(5)	決済システムコード
183								<MmbId>						Member Identification	text(28)	金融機関コード/ID
184								<LEI>						LEI	text(20)	LEI (Legal Entity Identifier)
185								<Nm>						Name	text(140)	銀行名
186								<PstIAdr>						Postal Address	-	[受取人取引銀行の住所]
187								<Dept>						Department	text(70)	部署
188								<SubDept>						Sub Department	text(70)	課
189								<StrtNm>						Street Name	text(70)	町域 / 番地
190								<BldgNb>						Building Number	text(16)	建物番号
191								<BldgNm>						Building Name	text(35)	建物名
192								<Flr>						Floor	text(70)	建物(階)
193								<PstBx>						Post Box	text(16)	私書箱
194								<Room>						Room	text(70)	部屋番号
195								<PstCd>						Post Code	text(16)	郵便番号
196								<TwnNm>						Town Name	text(35)	市区町村
197								<TwnLctnNm>						Town Location Name	text(35)	区域
198								<DstrctNm>						District Name	text(35)	地方/郡/地域
199								<CtrySubDvsn>						Country Sub Division	text(35)	都道府県 / 州
200								<Ctry>						Country	text(2)	国コード
201								<AdrLine>						AddressLine	text(70)	その他住所 1桁目～70桁目、71桁目～72桁目を繰り返し出力
202								<BrnchId>						Branch Identification	-	[受取人取引銀行の支店情報]
203								<Id>						Identification	text(35)	国内他行の支店名 (国内の他行口座への送金の場合)
204								<Cdtr>						Creditor	-	[受取人]
205								<Nm>						Name	text(140)	名前
206								<PstIAdr>						Postal Address	-	[受取人の住所]
207								<Dept>						Department	text(70)	部署
208								<SubDept>						Sub Department	text(70)	課
209								<StrtNm>						Street Name	text(70)	町域 / 番地
210								<BldgNb>						Building Number	text(16)	建物番号
211								<BldgNm>						Building Name	text(35)	建物名
212								<Flr>						Floor	text(70)	建物(階)
213								<PstBx>						Post Box	text(16)	私書箱
214								<Room>						Room	text(70)	部屋番号
215								<PstCd>						Post Code	text(16)	郵便番号
216								<TwnNm>						Town Name	text(35)	市区町村
217								<TwnLctnNm>						Town Location Name	text(35)	区域
218								<DstrctNm>						District Name	text(35)	地方/郡/地域
219								<CtrySubDvsn>						Country Sub Division	text(35)	都道府県 / 州
220								<Ctry>						Country	text(2)	国コード
221								<AdrLine>						AddressLine	text(70)	その他住所 1桁目～70桁目、71桁目～105桁目を繰り返し出力
222								<Id>						Identification	-	[ID]
223								<OrgId>						Organisation Identification	-	[事業体ID]
224								<AnyBIC>						Any BIC	text(11)	BIC(SWIFTコード)
225								<LEI>						LEI	text(20)	LEI (Legal Entity Identifier)
226								<Othr>						Other	-	[その他のID] その他のID (1件目、2件目) を繰り返し出力
227								<Id>						Identification	text(35)	ID

項番	XML タグ 階層													Message Item	属性	備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
228									<SchmeNm>					Scheme Name	-	[IDの総称]
229									<Cd>					Code	text (4)	コード形式のID
230									<Prtry>					Proprietary	text (35)	テキスト形式のID
231									<Issr>					Issuer	text (35)	IDを発行した事業体
232									<PrvtId>					Private Identification	-	[個人ID]
233									<DtAndPlcOfBirth>					Date And Place Of Birth	-	-
234									<BirthDt>					Birth Date	date (10)	生年月日 (YYYY-MM-DD)
235									<PrvcOfBirth>					Province Of Birth	text (35)	出生の州
236									<CityOfBirth>					City Of Birth	text (35)	出生の都市
237									<CtryOfBirth>					Country Of Birth	text (2)	出生国コード
238									<Othr>					Other	-	-
239									<Id>					Other Identification	text (35)	ID
240									<SchmeNm>					Scheme Name	-	[IDの総称]
241									<Cd>					Code	text (4)	コード形式のID
242									<Prtry>					Proprietary	text (35)	テキスト形式のID
243									<Issr>					Issuer	text (35)	IDを発行した事業体
244									<CtryOfRes>					Country Of Residence	text (2)	居住国コード (住所の国名と居住国が異なる場合)
245									<CdtrAcct>					Creditor Account	-	[受取人の口座情報]
246									<Id>					Identification	-	[受取人の口座ID]
247									<IBAN>					IBAN	text (34)	IBAN (International Bank Account Number)
248									<Othr>					Other	-	[IBAN以外のID]
249									<Id>					Identification	text (34)	・ 外国向け送金 / 国内の他行口座への送金 口座番号を指定の場合 : 口座番号 その他のIDを指定の場合 : ID ・ 国内の当行口座への送金 「当行支店コード(3桁) . . . ① +科目(2桁) (*1) . . . ② +口座番号(7桁)」 . . . ③ (*1) 「00」普通「01」当座 (例) 001 00 1234567 ① ② ③ ※実際にはスペースなしで表示されます <Id>001001234567</Id>
250									<SchmeNm>					Scheme Name	-	[IDの総称]
251									<Cd>					Code	text (4)	コード形式のID
252									<Prtry>					Proprietary	text (35)	テキスト形式のID
253									<Issr>					Issuer	text (35)	IDの発行者
254									<Tp>					Type	-	[口座タイプ]
255									<Cd>					Code	text (4)	コード形式の口座タイプ
256									<Prtry>					Proprietary	text (35)	テキスト形式の口座タイプ
257									<Ccy>					Currency	text (3)	通貨
258									<Nm>					Name	text (70)	口座名
259									<Prxy>					Proxy	-	[口座番号の代替ID]
260									<Tp>					Type	-	[IDのタイプ]
261									<Cd>					Code	text (4)	コード形式の代替IDのタイプ
262									<Prtry>					Proprietary	text (35)	テキスト形式の代替IDのタイプ
263									<Id>					Identification	text (320)	ID
264									<UltmtCdtr>					Ultimate Creditor	-	[真の受取人 (受取人以外に存在する場合)]
265									<Nm>					Name	text (140)	名前
266									<PstlAdr>					Postal Address	-	[真の受取人の住所]
267									<Dept>					Department	text (70)	部署
268									<SubDept>					Sub Department	text (70)	課
269									<StrtNm>					Street Name	text (70)	町域 / 番地
270									<BldgNb>					Building Number	text (16)	建物番号
271									<BldgNm>					Building Name	text (35)	建物名
272									<Flr>					Floor	text (70)	建物 (階)
273									<PstBx>					Post Box	text (16)	私書箱
274									<Room>					Room	text (70)	部屋番号
275									<PstCd>					Post Code	text (16)	郵便番号
276									<TwnNm>					Town Name	text (35)	市区町村
277									<TwnLctnNm>					Town Location Name	text (35)	区域
278									<DstretNm>					District Name	text (35)	地方/郡/地域
279									<CtrySubDvsn>					Country Sub Division	text (35)	都道府県 / 州
280									<Ctry>					Country	text (2)	国コード

項番	XML タグ													Message Item	属性	備考	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
281														<Id>	Identification	-	[ID]
282														<OrgId>	Organisation Identification	-	[事業体ID]
283														<AnyBIC>	Any BIC	text(11)	BIC(SWIFTコード)
284														<LEI>	LEI	text(20)	LEI (Legal Entity Identifier)
285														<Othr>	Other	-	[その他のID] その他のID (1件目、2件目) を繰り返し出力
286														<Id>	Identification	text(35)	ID
287														<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
288														<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID
289														<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID
290														<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体
291														<PrvtId>	Private Identification	-	[個人ID]
292														<DtAndPlcOfBirth>	Date And Place Of Birth	-	-
293														<BirthDt>	Birth Date	date(10)	生年月日 (YYYY-MM-DD)
294														<PrvcOfBirth>	Province Of Birth	text(35)	出生の州
295														<CityOfBirth>	City Of Birth	text(35)	出生の都市
296														<CtryOfBirth>	Country Of Birth	text(2)	出生国コード
297														<Othr>	Other	-	-
298														<Id>	Identification	text(35)	ID
299														<SchmeNm>	Scheme Name	-	[IDの総称]
300														<Cd>	Code	text(4)	コード形式のID
301														<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式のID
302														<Issr>	Issuer	text(35)	IDを発行した事業体
303														<CtryOfRes>	Country Of Residence	text(2)	居住国コード (住所の国名と居住国が異なる場合)
304														<InstrForCdtrAgt>	Instruction For Creditor Agent	-	[連絡欄]
305														<Cd>	Code	text(4)	受取人取引銀行宛連絡コード 「PHOB」 電話番号
306														<InstrInf>	Instruction Information	text(140)	受取人取引銀行宛連絡事項
307														<InstrForDbtrAgt>	Instruction For Debtor Agent	text(140)	当行宛取引指定コード
308														<Purp>	Purpose	-	[送金目的分類/送金目的]
309														<Cd>	Code	text(4)	ISOコード形式の送金目的
310														<Prtry>	Proprietary	text(35)	テキスト形式の送金目的
311														<RgltryRptg>	Regulatory Reporting	-	[各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報] 各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報、 外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報を 繰り返し出力
312														<DbtCdtRptgInd>	Debit Credit Reporting Indicator	text(4)	法規制等の適用側 「CRED」Credit 「DEBT」Debit 「BOTH」Both
313														<Authrty>	Authority	-	[法規制等の要求者 (各国中央銀行等)]
314														<Nm>	Name	text(140)	法規制等の要求者名 (各国中央銀行等)
315														<Ctry>	Country	text(2)	法規制等の要求者所在国 (各国中央銀行所在国)
316														<DtIs>	Details	-	[法規制等の詳細] 各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報、 外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報を 繰り返し出力
317														<Tp>	Type	text(35)	法規制等の種類
318														<Dt>	Date	date(10)	法規制等の種類が提示された日付 (YYYY-MM-DD)
319														<Ctry>	Country	text(2)	法規制等の種類を提示した国
320														<Cd>	Code	text(10)	報告の理由等 (コード形式)
321														<Amt>	Amount	decimal(15, 3)	報告金額/通貨 ※通貨はタグ内に含めて出力されます (例) 通貨がUSDの場合 <Amt Ccy = "USD">1548.00</Amt>
322														<Ccy>	Xml Attribute Currency	text(3)	
323														<Inf>	Information	text(35)	[補足情報] 各国中央銀行等に報告が必要な法規制等の情報の場合、 補足情報を35桁ずつに区切り、繰り返し出力 外為法適法性確認に必要な商品の品目等の情報の場合、 送金目的1件目、2件目の内容を繰り返し出力 ・「IMPORT」「INTERMEDIARY TRADE」 ・「NON TRADE」のいずれか ・ITEM△商品の品目 ・ORGN△原産地ISO国コード ・LOAD△船積地域ISO国コード△都市名 ・DEST△仕向地ISO国コード△都市名 ・IMF△国際収支項目番号 ・LCNS△許可番号/許可日付 ※△は半角スペース
324														<RmtInf>	Remittance Information	-	[依頼人から受取人へのメッセージ]
325														<Ustrd>	Unstructured	text(140)	受取人宛メッセージ

項番	XML タグ 階層													Message Item	属性	備考	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
326														<SpImtryData>	Supplementary Data	-	[個別フォーマット]
327														<Envlp>	Envelope	-	-
328														<ns2:Document>	Document	-	-
329														<ns2:MItpIDbtAcctsSD1>	Message Root	-	-
330														<ns2:FXSpImtryData>	Foreign Exchange Supplementary Data	-	[決済方法（内訳(1)～(20)）] ※決済方法の内訳が2件以上の場合出力されます (1件の場合は[決済方法]<XchgRateInf>に 出力されます)
331														<ns2:DbrAcct>	Debtor Account	-	-
332														<ns2:Id>	Identification	-	-
333														<ns2:Othr>	Other	-	-
334														<ns2:Id>	Identification	text (34)	決済方法の引落口座番号 「引落口座店番(3桁)(前ゼロ埋め) . . . ① +引落口座通貨略名(3桁) . . . ② +引落口座科目コード(2桁) (*1) . . . ③ +引落口座番号(7桁)(前ゼロ埋め)」 . . . ④ (*1) 「00」普通「01」当座 (例) 001 USD 00 1234567 ① ② ③ ④ ※実際にはスペースなしで表示されます <Id>001USD001234567</Id>
335														<ns2:Ccy>	Currency	-	blank
336														<ns2:Amt>	Amount	-	-
337														<ns2:InstdAmt>	Instructed Amount	-	内訳金額
338														<ns2:XchgRateInf>	Exchange Rate Information	-	-
339														<ns2:RateTp>	Rate Type	text (4)	相場区分 「SPOT」 SPOT 「AGRD」 予約 (CONT)
340														<ns2:CtrctId>	Contract Identification	text (7)	予約番号
341														<MultPurp>	Mult Purp	-	[送金目的]
342														<Amt>	Amount	-	[送金目的の金額] 1件目、2件目の送金目的の金額を繰り返し出力
343														<InstdAmt>	Instructed Amount	decimal (15, 3)	送金目的の金額
344														<CustIntrnlRef>	Customer Internal Reference	text (40)	[送金指定日等] 社内Ref. No.

注) 属性 text: 英字・数字・記号 date: 年月日 decimal: 小数
カッコ内は最大バイト数 (decimal (X, Y) の Xは小数点の1バイト分を除く最大バイト数、Y は小数点以下バイト数です)。
半角文字は1文字あたり1バイトになります。

注) 予約文字は、以下のように変換して出力されます。
「<」→「<」、「&」→「&」、「>」→「>」、「~」→「"」

注) blankの場合、XML タグも含めて出力されません

注) 月日について
月が1桁の場合、前ゼロが付きます。日も同様です。
例) 2024年7月1日の場合は、「2024-07-01」

注) 『仕向送金 送金先事前登録データ XML形式』のアップロードファイルとしてもそのままご利用可能です。