

【全銀ADP・取引通知ZEDI接続サービス】振込入金明細(XML形式・標準/CAMSフォーマット)出力フォーマット

項番	項目名	XMLタグ ※1													桁数 ※2		設定内容 (設定内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3
1	XML宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>													-	-			-	-
2	XMLドキュメントルート	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02">													-	-			±	-
3	振込入金通知ルート	<BkToCstmrDbtCdtNtfctn>													-	-			±	-
4	グループヘッダー情報	<GrpHdr>													-	-			±	-
5	グループメッセージID	<MsgId>													21	21	企業が送信した取引依頼を一意に特定できる受付番号。 ・形式:YYYYMMDDhhmmssnnnnnn(21桁) YYYYMMDD…年月日(西暦) hhmmss …時刻 nnnnnn …番号		Max35Text	string
6	XMLファイル作成日時	<CreDtTm>													19	19	データ受信日(西暦) ・形式:YYYY-MM-DDThh:mm:ss(19桁) YYYY-MM-DD…年月日 Thh:mm:ss …時刻は表示されず、固定値「T00:00:00」となります。 例) 2024年4月22日8時1分9秒に配信を行った場合、「2024-04-22T00:00:00」。		ISODateTime	dateTime
7	通知情報	<Ntfctn>													-	-			±	-
8	通知ID	<Id>													1	35	通知情報(項番7<Ntfctn>)の単位での連番。		Max35Text	string
9	通知情報作成日時	<CreDtTm>													19	19	データ受信日(西暦) ・形式:YYYY-MM-DDThh:mm:ss(19桁) YYYY-MM-DD…年月日 Thh:mm:ss …時刻は表示されず、固定値「T00:00:00」となります。 例) 2024年4月22日8時1分9秒に配信を行った場合、「2024-04-22T00:00:00」。		ISODateTime	dateTime
10	勘定日情報	<FrToDt>													-	-			±	-
11	勘定日(自)	<FrDtTm>													19	19	勘定日(西暦) 日付順の場合、「勘定日(自)」「勘定日(至)」は同一年月日をセット ・形式:YYYY-MM-DDThh:mm:ss(19桁) YYYY-MM-DD…年月日 Thh:mm:ss …時刻は表示されず、固定値「T00:00:00」となります。 例) 2024年4月22日の場合、「2024-04-22T00:00:00」。		ISODateTime	dateTime
12	勘定日(至)	<ToDtTm>													19	19			ISODateTime	dateTime

項番	項目名	XMLタグ ※1												桁数 ※2		設定内容 (設定内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3		
13	口座情報				<Acct>									-	-				±	-		
14	口座識別情報				<Id>									-	-				±	-		
15	口座識別詳細情報				<Othr>									-	-				±	-		
16	口座番号					<Id>									7	7	照会口座の口座番号(右詰め、前は"0"で埋めます) ・形式:7桁の数字		Max34Text	string		
17	預金種目情報				<Tp>									-	-				±	-		
18	預金種目					<Prtry>									1	1	照会口座の預金種目コード。 ・形式:1桁の数字(「1」:普通預金、「2」:当座預金)。		Max35Text	string		
19	口座名				<Nm>									1	40	照会口座の口座名(先頭40文字まで) ・形式:1〜40桁の半角文字		Max70Text	string			
20	受取人法人番号 (法人マイナンバー) 情報				<Ownr>									-	-	「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で「金融EDI情報」と「受取人法人番号(法人マイナンバー)」のい ずれかが未設定の場合、項番20<Ownr>から項番26<Cd>のタグを設定しない。			±	-		
21	受取人法人番号 (法人マイナンバー) 識別情報					<Id>									-	-				±	-	
22	受取人法人番号 (法人マイナンバー) 識別詳細情報					<OrgId>									-	-				±	-	
23	受取人法人番号 (法人マイナンバー) 詳細情報						<Othr>									-	-				±	-
24	受取人法人番号 (法人マイナンバー)						<Id>									13	13	「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で「金融EDI情報」および「受取人法人番号(法人マイナン バー)」に値が設定されていた場合、「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「受取人法 人番号(法人マイナンバー)」を設定する。 ・形式:13桁の数字		Max35Text	string	
25	受取人法人番号 (法人マイナンバー) 概要情報						<SchmeNm>									-	-				±	-
26	受取人法人番号 (法人マイナンバー) 概要コード							<Cd>									4	4	固定値「TXID」		ExternalOrganisationI dentification1Code	string
27	金融機関情報				<Svcr>									-	-				±	-		
28	金融機関識別情報				<FinInstnId>									-	-				±	-		
29	決済システム識別情報					<ClrSysMmbId>									-	-				±	-	
30	銀行コード						<MmbId>									4	4	固定値「0005」(三菱UFJ銀行の銀行コード)		Max35Text	string	
31	銀行名					<Nm>									13	13	固定値「ミツビシユーエフジエイ」		Max140Text	string		
32	支店情報				<BrnchId>									-	-				±	-		
33	支店コード					<Id>									3	3	照会口座の支店番号 ・形式:3桁の数字。		Max35Text	string		
34	支店名					<Nm>									1	15	照会口座の支店名(カナ) ・形式:1〜15桁の半角文字		Max140Text	string		

項番	項目名	XMLタグ ※1												桁数 ※2		設定内容 (設定内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3
35	総取引情報														–	–			±	–
36	振込合計情報														–	–			±	–
37	振込合計件数														1	6	取消区分(項番44<CdtDbtInd>)が「CRDT」であるデータレコードの件数 ・形式:1～6桁の数字(カンマなし)		Max15NumericText	numeric string
38	振込合計金額														1	12	取消区分(項番44<CdtDbtInd>)が「CRDT」であるデータレコードの合計金額 ・形式:1～12桁の数字(カンマなし)		DecimalNumber	decimal
39	取消合計情報														–	–			±	–
40	取消合計件数														1	6	取消区分(項番44<CdtDbtInd>)が「DBIT」であるデータレコードの件数 ・形式:1～6桁の数字(カンマなし)		Max15NumericText	numeric string
41	取消合計金額														1	12	取消区分(項番44<CdtDbtInd>)が「DBIT」であるデータレコードの合計金額 ・形式:1～12桁の数字(カンマなし)		DecimalNumber	decimal
42	取引情報														–	–	通知情報(項番7<Ntfctn>)単位の振込(訂正含む)取引が0件の場合、項番42<Ntry>から項番104<AddtlNtryInf>のタグを設定しない。		±	–
43	金額														1	12	取引金額 ・形式:1～12桁の数字(カンマなし)		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal
44	取消区分														4	4	固定値「CRDT」または「DBIT」。 ・「CRDT」の場合、取引金額が振込の入金額であることを表します。 ・「DBIT」の場合、取引金額が振込の訂正金額であることを表します。		CreditDebitCode	string
45	取消通知区分														4	4	・振込訂正の場合のみ固定値「true」を出力。 ・振込の場合はタグ<RvslInd>は出力しません。		TrueFalseIndicator	boolean
46	取引ステータス														4	4	固定値「BOOK」		EntryStatus2Code	string
47	勘定日情報														–	–			±	–
48	勘定日														10	10	勘定日(西暦) ※銀行営業日19時以降の当日日付変更処理完了後および土日・休日は、明細発生日の翌銀行営業日をセットします。 ・形式:YYYY-MM-DD(10桁) 例)2024年4月22日の場合、「2024-04-22」。		ISODate	date
49	起算日情報														–	–			±	–
50	起算日														10	10	明細発生日(西暦) ※締後起算取引は、起算日をセットします。 ・形式:YYYY-MM-DD(10桁) 例)2024年4月19日の場合、「2024-04-19」。		ISODate	date

項番	項目名	XMLタグ ※1													桁数 ※2		設定内容 (設定内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3
51	取引情報種別														-	-			±	-
52	取引情報種別ドメイン情報														-	-			±	-
53	取引情報種別ドメインコード														4	4	固定値「PMNT」	ExternalBankTransactionDomain1Code	string	
54	取引情報種別系列コード情報														-	-			±	-
55	取引情報種別系列コード														4	4	固定値「RCDT」	ExternalBankTransactionFamily1Code	string	
56	取引情報種別サブ系列コード														4	4	固定値「DMCT」	ExternalBankTransactionSubFamily1Code	string	
57	取引明細情報														-	-			±	-
58	取引詳細情報														-	-			±	-
59	取引明細識別情報														-	-			±	-
60	取引明細識別番号(振込依頼人発行)														1	35	「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で「金融EDI情報」および「取引明細識別番号(振込依頼人発行)」に値が設定されていた場合、「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「取引明細識別番号(振込依頼人発行)」を設定する。	Max35Text	string	
61	照会情報														-	-			±	-
62	照会情報種別														16	16	固定値「Reference Number」	Max35Text	string	
63	照会番号														6	6	明細の番号(右詰め、前は"0"で埋めます) ヘッダーレコード単位に「000001」から連番でセットします。 ・形式:6桁の数字。	異動明細番号(右詰め、前は"0"で埋めます) ・形式:6桁の数字。	Max35Text	string
64	取引明細種別														-	-			±	-
65	取引明細種別ドメイン情報														-	-			±	-
66	取引明細種別ドメインコード														4	4	固定値「PMNT」	ExternalBankTransactionDomain1Code	string	
67	取引明細種別系列コード情報														-	-			±	-
68	取引明細種別系列コード														4	4	固定値「RCDT」	ExternalBankTransactionFamily1Code	string	
69	取引明細種別サブ系列コード														4	4	固定値「DMCT」	ExternalBankTransactionSubFamily1Code	string	

項番	項目名	XMLタグ ※1												桁数 ※2		設定内容 (設定内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3
70	振込依頼人情報														-	-			±	-
71	振込依頼人詳細情報														-	-			±	-
72	振込依頼人名														1	48	<振込依頼人番号編集区分を「一般」でご契約のお客さま> 振込依頼人名 <振込依頼人番号編集区分を「編集なし」でご契約のお客さま> 振込依頼人番号付の振込の場合、「振込依頼人番号+振込依頼人名」を設定。 振込依頼人番号付でない振込の場合、「振込依頼人名」を設定 ・形式:1～48桁の半角文字		Max140Text	string
73	振込依頼人識別情報														-	-	項番75「振込依頼人組織識別詳細情報」および項番79「振込依頼人法人番号(法人マイナナンバー)情報」が未設定の場合、項番73<Id>から項番82<Cd>のタグを設定しない。		±	-
74	振込依頼人組織識別情報														-	-			±	-
75	振込依頼人組織識別詳細情報														-	-	振込依頼人コード(項番76<Id>)が未設定の場合、項番75<Othr>から項番78<Cd>のタグを設定しない。		±	-
76	振込依頼人コード														10	10	振込依頼人番号(右詰め、前は"0"で埋めます) ・形式:10桁の数字 振込依頼人番号がセットされていない場合は オール"0"	振込依頼人番号(右詰め、前は"0"で埋めます) ・形式:10桁の数字 振込依頼人番号がセットされていない場合はタグを設定しない	Max35Text	string
77	振込依頼人概要情報														-	-			±	-
78	振込依頼人概要コード														4	4	固定値「BANK」		ExternalOrganisationI dentification1Code	string
79	振込依頼人法人番号 (法人マイナナンバー) 情報														-	-	「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で「金融EDI情報」と「振込依頼人法人番号(法人マイナ ンバー)」のいずれかが未設定の場合、項番79<Othr>から項番82<Cd>のタグを設定しない。		±	-
80	振込依頼人法人番号 (法人マイナナンバー)														13	13	「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で「金融EDI情報」および「振込依頼人法人番号(法 人マイナナンバー)」に値が設定されていた場合、「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連 携された「振込依頼人法人番号(法人マイナナンバー)」を設定する。 ・形式:13桁の数字。		Max35Text	string
81	振込依頼人法人番号 (法人マイナナンバー) 概要情報														-	-			±	-
82	振込依頼人法人番号 (法人マイナナンバー) 概要コード														4	4	固定値「TXID」		ExternalOrganisationI dentification1Code	string
83	金融機関情報														-	-	項番85「仕向金融機関詳細情報」および項番87「仕向支店情報」が未設定となる場合、項番83<RltdAgt>から項番 88<Nm>のタグを設定しない。		±	-
84	仕向金融機関情報														-	-			±	-
85	仕向金融機関詳細情報														-	-			±	-
86	仕向銀行名														1	15	振込元の銀行名 ・形式:1～15桁の半角文字		Max140Text	string
87	仕向支店情報														-	-	項番88「仕向店名」の情報がない場合、 項番87<Brnchld>から項番88<Nm>のタグを設定しない。		±	-
88	仕向支店名														1	15	振込元の預金店名 ・形式:1～15桁の半角文字		Max140Text	string

項番	項目名	XMLタグ ※1													桁数 ※2		設定内容 (設定内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3
89	商流識別情報							<RltdRmtInf>							-	-	項番90「EDI情報」の送信がない場合、 項番89<RltdRmtInf>から項番90<RmtId>のタグを設定しない。		±	-
90	EDI情報							<RmtId>							1	20	振込依頼人より送信されたEDI情報。 ※「。」(濁点、濁点、半濁点)から始まる文字列が出力された場合、項番92<Ustrd>のタグに金融EDI情報が振込依頼人より送信されたことを表します。 ・形式:1～20桁の半角文字		Max35Text	string
91	商流情報							<RmtInf>							-	-	項番92「金融EDI情報」の送信がない場合、 項番91<RmtInf>から項番92<Ustrd>のタグを設定しない。		±	-
92	金融EDI情報							<Ustrd>							1	140	依頼人より送信された金融EDI情報。 本タグは、1文字から140文字の範囲の文字数で設定されており、 金融EDI情報が140文字を超える場合、「Unstructured」(<Ustrd>タグ)が、複数回繰返し設定されています。 なお、「Unstructured」(<Ustrd>タグ)には、XMLタグを含むデータの設定ができないため、金融EDI情報としてXMLタグを含むデータは、base64エンコードされています。 先頭の3行はbase64エンコードが実施されていることを示し<Ustrd></Ustrd>タグで囲んだMIMEヘッダーが設定されています。 これにより金融EDI情報の取得時に、金融EDI情報がbase64エンコードされていることを把握することが可能となります。 4行目以降にbase64エンコードされた文字列が76文字ごとに改行され、 各行を<Ustrd></Ustrd>タグにて囲み設定されています。 ●MIMEヘッダー(先頭の3行)の内容 <Ustrd>MIME-Version: 1.0</Ustrd> <Ustrd>Content-Type: text/xml</Ustrd> <Ustrd>Content-Transfer-Encoding: base64</Ustrd> ●4行目以降 <Ustrd>xxxxxxxxxx</Ustrd> <Ustrd>xxxxxxxxxx</Ustrd> 「xxxxxxxxxx」は、base64エンコードされた文字列で1行に最大76文字まで設定されています。		Max140Text	string

項番	項目名	XMLタグ ※1													桁数 ※2		設定内容 (設定内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3
93	うち他店券金額情報														-	-			±	-
94	うち他店券金額取引情報														-	-			±	-
95	うち他店券金額合計情報														-	-			±	-
96	うち他店券金額情報														-	-			±	-
97	うち他店券金額														1	12	取引金額中の他店券金額 当日資金化される金額は含みません。 ・上記以外の場合:「0」。 ・形式:1～12桁の数字(カンマなし)	取引金額中の他店券金額 当日資金化される金額を含みます。 ・上記以外の場合:「0」。 ・形式:1～12桁の数字(カンマなし)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal
98	うち他店券金額情報種別														-	-			±	-
99	うち他店券金額情報種別ドメイン情報														-	-			±	-
100	うち他店券金額情報種別ドメインコード														4	4	固定値「PMNT」		ExternalBankTransactionDomain1Code	string
101	うち他店券金額情報種別系列コード情報														-	-			±	-
102	うち他店券金額情報種別系列コード														4	4	固定値「RCHQ」		ExternalBankTransactionFamily1Code	string
103	うち他店券金額情報種別サブ系列コード														4	4	固定値「CCHQ」		ExternalBankTransactionSubFamily1Code	string
104	仕向金融機関指示情報														28	28	「半角スペース8文字」&「カナコメントリスト(半角6文字)」 &「半角スペース14文字」 ※「カナコメントリスト」は以下何れかのコメントをセット(左 詰めで残りはスペース) ホウシユウ ハイトウ ネンキン フリコミ* フリコミ (フリコミ*は給与振込と賞与振込)	半角スペース28文字	Max500Text	string
105	金融機関指示情報														93	93	半角スペース93文字		Max500Text	string

当行から返却するXML形式データは、全銀仕様 (ISO20022定義) に準拠しています。
なお、ZEDI非許容文字が含まれる場合、半角スペースに変換します。

※1 XMLタグ

必須

必須: 上位のXMLタグを出力する場合、当該XMLタグの出力は必須です。

任意: XMLタグは条件により出力する場合としない場合があります。

繰返

1: XMLタグを出力する場合は、1つだけ出力します。

n: XMLタグを出力する場合は、1つまたは複数出力します。

項番7「通知情報」<Ntfcfn>の最大繰返し数: 1,000回

項番92「金融EDI情報」<Ustrd>の最大繰返し数: 500回

※2 桁数

最小から最大の範囲で出力する文字数になります。

※3 データ型

・ISO20022で規定されているデータ型で、Unicode (UTF-8) となります。

・タグのみの場合は“土”となります。

◆文字コードについて

BAH(BusinessApplicationHeaderV01 (head.001.001.01))に文字コード「JIS」を設定してください。「EBCDIC」への文字コード変更の届出をした場合は、「EBCDIC」を設定してください。

◆その他

全銀ファイル(固定長)との項目対比表については全国銀行協会の「XML形式 適用業務およびレコード・フォーマット」をご参照ください。

振込入金通知結果明細の並び順について

① 「日付順」のお客さま

通知情報の並び順は、「日付」の昇順、「口座（店番・科目コード・口座番号）」の昇順です。
取引情報の有無に関わらず「全日付（暦日）」/「全口座」の通知情報が作成されます。

例 < 勘定日8/1の口座b、口座c、勘定日8/2の口座bに取引明細がある場合 >

X M L 宣 言 ス グ ル ー プ ヘ ッ ダ ー 情 報	通知情報				通知情報					通知情報					通知情報				通知情報					通知情報			
	勘 定 日 情 報	口 座 情 報	総 取 引 情 報	金 融 機 関 指 示 情 報	勘 定 日 情 報	口 座 情 報	総 取 引 情 報	取 引 情 報	取 引 情 報	金 融 機 関 指 示 情 報	勘 定 日 情 報	口 座 情 報	総 取 引 情 報	取 引 情 報	金 融 機 関 指 示 情 報	勘 定 日 情 報	口 座 情 報	総 取 引 情 報	取 引 情 報	金 融 機 関 指 示 情 報	勘 定 日 情 報	口 座 情 報	総 取 引 情 報	取 引 情 報	金 融 機 関 指 示 情 報		
	口座a				口座b					口座c					口座a				口座b					口座c			
	勘定日8/1													勘定日8/2													

例 < 取引明細がない場合 >

X M L 宣 言 ス	グ ル ー プ ヘ ッ ダ ー 情 報	通知情報				通知情報				通知情報				通知情報				通知情報				通知情報			
		勘 定 日 情 報	口 座 情 報	総 取 引 情 報	金 融 機 関 指 示 情 報	勘 定 日 情 報	口 座 情 報	総 取 引 情 報	金 融 機 関 指 示 情 報	勘 定 日 情 報	口 座 情 報	総 取 引 情 報	金 融 機 関 指 示 情 報	勘 定 日 情 報	口 座 情 報	総 取 引 情 報	金 融 機 関 指 示 情 報	勘 定 日 情 報	口 座 情 報	総 取 引 情 報	金 融 機 関 指 示 情 報				
		口座a				口座b				口座c				口座a				口座b				口座c			
		勘定日8/1												勘定日8/2											

② 「口座順」のお客さま

通知情報の並び順は、「口座（店番・科目コード・口座番号）」の昇順です。

■ ダミーレコード要否：要の場合

取引情報の有無に関わらず「全口座」の通知情報が作成されます。

例 < 口座bの勘定日8/1、8/2、口座cの勘定日8/1に取引明細がある場合 >

X M L 宣 言 書	グループヘッダー情報	通知情報				通知情報					通知情報								
		勘定 日情報	口座 情報	総取 引情報	金融機 関指示 情報	勘定 日情報	口座 情報	総取 引情報	取引 情報	取引 情報	取引 情報	金融機 関指示 情報	勘定 日情報	口座 情報	総取 引情報	取引 情報	金融機 関指示 情報		
		口座a				口座b					口座c								

例 < 取引明細がない場合 >

X M L 宣 言 書	グ ル ー プ ヘ ッ ダ ー 情 報	通知情報				通知情報				通知情報			
		勘 定 日 情 報	口 座 情 報	総 取 引 情 報	金 融 機 関 指 示 情 報	勘 定 日 情 報	口 座 情 報	総 取 引 情 報	金 融 機 関 指 示 情 報	勘 定 日 情 報	口 座 情 報	総 取 引 情 報	金 融 機 関 指 示 情 報
		口座a				口座b				口座c			

■ ダミーレコード要否：否の場合

< 取引明細がある場合 >

取引情報がある「口座」の通知情報が作成されます。

例 < 口座bの勘定日8/1、8/2、口座cの勘定日8/1に取引明細がある場合 >

X M L 宣 言 書	グ ル ー プ ヘ ッ ダ ー 情 報	通知情報							通知情報				
		勘 定 日 情 報	口 座 情 報	総 取 引 情 報	取 引 情 報	取 引 情 報	取 引 情 報	金 融 機 関 指 示 情 報	勘 定 日 情 報	口 座 情 報	総 取 引 情 報	取 引 情 報	金 融 機 関 指 示 情 報
		口座b							口座c				
					8/1	8/2						8/1	

< 取引明細がない場合 >

ファイルなしエラーとなります。