

## 総合振込（XML形式）レコードフォーマット

項番	項目名	XMLタグ ※1										項目属性 ±はタグ -はISO20022基準 ※2	桁数 ※3		設定内容			
		階層											必須	繰返		最小	最大	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	XML宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>										必須	1	-	-	以下の内容を設定してください。 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>		
2	XMLドキュメントルート	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">										必須	1	±	-	以下の内容をXMLタグに設定してください。 <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">		
3	総合振込依頼ルート	<CstmrCdtTrfInitt>										必須	1	±	-	XMLタグを設定してください。		
4	グループヘッダー情報											<GrpHdr>	必須	1	±	-	XMLタグを設定してください。	
5	グループメッセージID											<MsgId>	必須	1	文字	1	35	XMLファイルごとにお客さまにて任意のIDを設定してください。 ・省略する場合、半角スペースを1文字設定してください。
6	XMLファイル作成日時											<CreDtTm>	必須	1	- (ISODatetime) データ型:DateTime	19	23	XMLファイルの作成日時（西暦、24時間表記）を設定してください。 ・形式：“YYYY-MM-DDThh:mm:ss”（19桁） または “YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss”（23桁） ・例：2017-03-06T09:05:01.045 YYYY-MM-DD … 年月日 Thh:mm:ss.sss … 時刻（時分秒ミリ秒、Tは固定値）
7	支払情報数											<NbOfTx>	必須	1	数字	1	15	項番9「支払情報」<PmtInf>の繰返し数を設定してください。 ・形式:1桁～15桁の数字（前ゼロなし、カンマなし）
8	開始集団											<InitgPty>	必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。
9	支払情報											<PmtInf>	必須	n	±	-	-	XMLタグを設定してください。
10	支払情報ID											<PmtInfId>	必須	1	文字	1	35	支払情報ごとにお客さまにて任意のIDを設定してください。 ・省略する場合、半角スペースを1文字設定してください。
11	支払方法	<PmtMtd>	必須	1	- (PaymentMethod3Code) データ型:string	3	3	固定値「TRF」を設定してください。										
12	合計件数	<NbOfTx>	必須	1	数字	1	6	支払情報に含まれる「取引明細」の合計件数を設定してください。 ・形式:1桁～6桁の数字（前ゼロなし、カンマなし）										
13	合計金額	<CtrlSum>	必須	1	数字	1	12	支払情報に含まれる「振込金額」の合計金額を設定してください。 ・形式:1桁～12桁の数字（前ゼロなし、カンマなし）										

項番	項目名	XMLタグ ※1										項目属性 ±はタグ -はISO20022基準 ※2	桁数 ※3		設定内容		
		階層											必須	繰返		最小	最大
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
14	支払種別情報				＜PmtTpInf＞						必須	1		±	-	-	XMLタグを設定してください。  XMLタグを設定してください。 固定値「OTHR」を設定してください。
15	種別情報				＜CtgyPurp＞						必須	1		±	-	-	
16	種別コード				＜Cd＞						必須	1		- (ExternalCategoryPurpos e1Code) データ型:string	4	4	
17	取組日				＜ReqdExctnDt＞						必須	1		- (ISODate) データ型:Date	10	10	振込指定日(西暦)を設定してください。 ・形式:“YYYY-MM-DD”(10桁) 例)2019年3月9日の場合 2019-03-09
18	振込依頼人情報				＜Dbtr＞						必須	1		±	-	-	XMLタグを設定してください。
19	振込依頼人識別情報				＜Id＞						必須	1		±	-	-	XMLタグを設定してください。
20	振込依頼人組織識別情報				＜OrgId＞						必須	1		±	-	-	XMLタグを設定してください。  ・お客さまの契約者番号を設定してください。 ・企業コードをご利用の場合は、企業コードを設定してください。  XMLタグを設定してください。 固定値「BANK」を設定してください。
21	振込依頼人組織識別詳細情報				＜Othr＞						必須	1		±	-	-	
22	振込依頼人コード (取引企業コード)				＜Id＞						必須	1		数字	10	10	
23	振込依頼人概要情報				＜SchmeNm＞						必須	1		±	-	-	
24	振込依頼人概要コード				＜Cd＞						必須	1		- (ExternalOrganisationIde ntification1Code) データ型:string	4	4	
25	振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー)情報				＜Othr＞						任意	1		±	-	-	XMLタグを設定してください。(※4)(※5) ・「振込依頼人法人番号(法人マイナンバー)」の設定を省略する場合、 項番25<Othr>から項番28<Cd>のXMLタグを未設定にしてください。
26	振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー)				＜Id＞						必須	1		数字	13	13	振込依頼人企業の法人番号(法人マイナンバー)を設定してください。(※5) ・形式:13桁の数字
27	振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー)概要情報				＜SchmeNm＞						必須	1		±	-	-	XMLタグを設定してください。(※5)
28	振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー)概要コード				＜Cd＞						必須	1		- (ExternalOrganisationIde ntification1Code) データ型:string	4	4	固定値「TXID」を設定してください。(※5)

項番	項目名	XMLタグ ※1										項目属性 ±はタグ -はISO20022基準 ※2	桁数 ※3		設定内容		
		階層											必須	繰返		最小	最大
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
29	振込依頼人口座情報				＜DbtrAcct＞						必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
30	振込依頼人口座識別情報				＜Id＞						必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
31	振込依頼人口座識別詳細情報				＜Othr＞						必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
32	振込依頼人口座番号						＜Id＞				必須	1	数字 または ALLスペース	7	7	振込依頼人の口座番号を設定してください。 ・形式:7桁の数字(前はゼロで埋めてください)  振込依頼人預金種目が「9:その他」の場合、スペースをセット(スペースがセットできない場合は、「9999999」固定値または「0000000」固定値をセット)	
33	振込依頼人預金種目情報				＜Tp＞						必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
34	振込依頼人預金種目				＜Prtry＞						必須	1	数字	1	1	振込依頼人の預金種目コード(1:普通預金 2:当座預金、9:その他)を設定してください。 ・形式:1桁の数字	
35	仕向金融機関情報				＜DbtrAgt＞						必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
36	仕向金融機関識別情報				＜FinInstnId＞						必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
37	仕向決済システム識別情報				＜ClrSysMmbId＞						必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
38	仕向決済システム識別詳細情報						＜ClrSysId＞				必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
39	仕向決済システム識別コード						＜Cd＞				必須	1	- (ExternalClearingSystemI dentification1Code) データ型:string	5	5	固定値「JPZGN」を設定してください。	
40	仕向銀行番号				＜MmbId＞						必須	1	数字	4	4	固定値「0005」を設定してください。	
41	仕向銀行名				＜Nm＞						任意	1	文字	13	13	固定値「ミツビシユーエフジエイ」を設定してください。	
42	仕向支店情報				＜BrnchId＞						必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
43	仕向支店番号				＜Id＞						必須	1	数字	3	3	BizSTATION代表口座店番を設定してください。 ・形式:3桁の数字(前はゼロで埋めてください)	
44	仕向支店名				＜Nm＞						任意	1	店舗名称属性	1	15	仕向支店名を設定してください。	
45	振込依頼人情報				＜UltmtDbtr＞						必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
46	振込依頼人名				＜Nm＞						必須	1	名称属性	1	40	振込依頼人名を設定してください。	
47	取引明細				＜CdtTrfTxInf＞						必須	n	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
48	支払識別情報				＜PmtId＞						必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
49	取引明細識別番号 (振込依頼人発行)				＜EndToEndId＞						必須	1	文字	1	35	取引明細ごとにお客さまにて受取人企業への連携するための任意のIDを設定(※4) ・省略する場合、半角スペースを1文字設定してください。	

項番	項目名	XMLタグ ※1										項目属性 ±はタグ -はISO20022基準 ※2	桁数 ※3		設定内容		
		階層											必須	繰返		最小	最大
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
50	振込金額情報					<Amt>					必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
51	振込金額					<InstdAmt Ccy="JPY">					必須	1	数字	1	10	振込金額を設定してください。 ・形式:1桁～10桁の数字(前ゼロなし、カンマなし) 例)金額20,000円の場合 <InstdAmt Ccy="JPY">20000</InstdAmt>	
52	被仕向金融機関情報					<CdtrAgt>					必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
53	被仕向金融機関識別情報					<FinInstnId>					必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
54	被仕向決済システム識別情報					<ClrSysMmbId>					必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。 <div>被仕向銀行番号を設定してください。 ・形式:4桁の数字(前はゼロで埋めてください)</div>	
55	被仕向銀行番号					<MmbId>					必須	1	数字	4	4		
56	被仕向銀行名					<Nm>					任意	1	文字	1	15	被仕向銀行名を設定してください。 ・「被仕向銀行名」の設定を省略する場合、 「被仕向銀行名」<Nm>のXMLタグを未設定としてください。 未設定の場合、被仕向銀行番号から設定して取り込みます。 金融機関エラーの場合、スペースをセットして取り込みます。	
57	手形交換所番号情報					<Othr>					任意	1	±	-	-	「手形交換所番号」はBizSTATIONでは未使用のため、 項番57<Othr>から項番58<Id>のXMLタグを未設定としてください。	
58	手形交換所番号					<Id>					必須	1	数字	4	4		
59	被仕向支店情報					<BrnchId>					必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
60	被仕向支店番号					<Id>					必須	1	数字	3	3	被仕向支店番号を設定 ・形式:3桁の数字(前はゼロで埋めてください)	
61	被仕向支店名					<Nm>					任意	1	店舗名称属性	1	15	被仕向支店名を設定してください。 ・「被仕向支店名」の設定を省略する場合、 「被仕向支店名」<Nm>のXMLタグを未設定としてください。 未設定の場合、被仕向支店番号から設定して取り込みます 金融機関エラーまたは支店エラーの場合、スペースをセットして取り込みます。	
62	受取人情報					<Cdtr>					必須	1	±	-	-	XMLタグを設定してください。	
63	受取人名					<Nm>					必須	1	名称属性	1	30	受取人名を設定してください。	

項番	項目名	XMLタグ ※1										項目属性 ±はタグ -はISO20022基準 ※2	桁数 ※3		設定内容			
		階層											必須	繰返		最小	最大	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
64	受取人識別情報						<Id>				任意	1		±	-	-	XMLタグを設定してください。 ・「受取人法人番号(法人マイナンバー)情報」、 「顧客コード1情報」、および「顧客コード2情報」の設定を省略する場合、 項番64<Id>から項番77<Prtry>のXMLタグを未設定にしてください。	
65	受取人組織情報						<OrgId>				必須	1		±	-	-		XMLタグを設定してください。  XMLタグを設定してください。(※4)(※5) ・「受取人法人番号(法人マイナンバー)」の設定を省略する場合、 項番66<Othr>から項番69<Cd>のXMLタグを未設定にしてください。  受取人企業の法人番号(法人マイナンバー)を設定してください。(※5) ・形式:13桁の数字  XMLタグを設定してください。(※5)  固定値「TXID」を設定してください。(※5)
66	受取人法人番号 (法人マイナンバー)情報						<Othr>				任意	1		±	-	-		
67	受取人法人番号 (法人マイナンバー)						<Id>				必須	1		数字	13	13		
68	受取人法人番号 (法人マイナンバー)概要情報						<SchmeNm>				必須	1		±	-	-		
69	受取人法人番号 (法人マイナンバー)概要コード						<Cd>				必須	1		- (ExternalOrganisationI dentification1Code) データ型:string	4	4		
70	顧客コード1情報						<Othr>				任意	1		±	-	-	XMLタグを設定してください。 ・「顧客コード1」の設定を省略する場合、 項番70<Othr>から項番73<Prtry>のXMLタグを未設定にしてください。  顧客コード1を設定してください。  ※全銀VALUX・総合振込XMLサービスで「顧客コード1」のXMLタグ未設定の場 合、「オール0」をセットして取り込みます。  XMLタグを設定してください。  固定値「Customer Code1」を設定してください。	
71	顧客コード1						<Id>				必須	1		EDI属性	1	10		
72	顧客コード1概要情報						<SchmeNm>				必須	1		±	-	-		
73	顧客コード1概要名						<Prtry>				必須	1		- (Max35Text) データ型:string	14	14		
74	顧客コード2情報						<Othr>				任意	1		±	-	-		
75	顧客コード2						<Id>				必須	1		EDI属性	1	10	顧客コード2を設定してください。 ・顧客コード2に振込依頼人番号を設定する場合の形式:1桁～10桁の数字 ・顧客コード2に振込依頼人番号を設定する場合、 項番86「識別表示および仕向金融機関指示情報」<InstrForDbtrAgt>に 「X」を設定してください。  ※全銀VALUX・総合振込XMLサービスで「顧客コード2」のXMLタグ未設定の場 合、「オール0」をセットして取り込みます。	

項番	項目名	XMLタグ ※1										項目属性 ±はタグ -はISO20022基準 ※2	桁数 ※3		設定内容			
		階層											必須	繰返			最小	最大
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
76	顧客コード2概要情報										<SchmeNm>	必須	1	±	-	-		XMLタグを設定してください。
77	顧客コード2概要名										<Prtry>	必須	1	- (Max35Text) データ型:string	14	14		固定値「Customer Code2」を設定してください。
78	受取人口座情報										<CdtrAcct>	必須	1	±	-	-		XMLタグを設定してください。
79	受取人口座識別情報										<Id>	必須	1	±	-	-		XMLタグを設定してください。
80	受取人口座識別詳細情報										<Othr>	必須	1	±	-	-		XMLタグを設定してください。
81	受取人口座番号										<Id>	必須	1	数字	7	7		受取人の口座番号を設定してください。(前はゼロで埋めてください)
82	受取人預金種目情報										<Tp>	必須	1	±	-	-		XMLタグを設定してください。
83	受取人預金種目										<Prtry>	必須	1	数字	1	1		受取人の預金種目コード(1:普通預金 2:当座預金 4:貯蓄預金 9:その他)を設定してください。 ・預金種目エラーの場合、0:不明をセットして取り込みます。 ・形式:1桁の数字
84	振込指定区分情報										<InstrForCdtrAgt>	任意	1	±	-	-		XMLタグを設定してください。 ・「振込指定区分」の設定を省略とする場合、項番84<InstrForCdtrAgt>から項番85<InstrInf>のタグを未設定としてください。
85	振込指定区分										<InstrInf>	任意	1	数字	1	1		固定値「7」(7:テレ振込)を設定してください。 (数字1桁ならば全て指定可)
86	識別表示および仕向金融機関指示情報										<InstrForDbtrAgt>	任意	1	文字	27	27		以下を設定してください。 「識別表示」&「:」(半角コロン)&「半角スペース7文字」&「:」(半角コロン)& 「半角スペース17文字」  ※「識別表示」は以下の内容を設定 X: 項番75「顧客コード2」の内容を振込依頼人番号として扱います (項番90「金融EDI情報」を未設定にしてください) Y: 項番90「金融EDI情報」の内容を金融EDI情報として扱います (項番71「顧客コード1」、項番75「顧客コード2」を未設定にしてください) 上記以外はスペースを設定(項番90「金融EDI情報」を未設定にしてください)

項番	項目名	XMLタグ ※1										項目属性 ±はタグ -はISO20022基準 ※2	桁数 ※3		設定内容		
		階層											必須	繰返		最小	最大
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
87	新規コード情報					＜Purp＞					必須	1	±	－	－	XMLタグを設定してください。	
88	新規コード					＜Prtry＞					必須	1	数字	1	1		固定値「0」(0:その他)を設定
89	商流情報					＜RmtInf＞					任意	1	±	－	－		XMLタグを設定してください。 ・「金融EDI情報」を未設定とする場合、 項番89＜RmtInf＞から項番90＜Ustrd＞のXMLタグを未設定にしてください。
90	金融EDI情報					＜Ustrd＞					任意	n	－ (Max140Text) データ型:string	1	140		取引明細に関連した金融EDI情報を設定してください。  本タグは、1文字から140文字の範囲の文字数の設定が可能であり、 金融EDI情報が140文字を超える場合は、「Unstructured」(＜Ustrd＞タグ)を、 繰返し数制限内で複数回繰返し設定することが可能です。  なお、「Unstructured」(＜Ustrd＞タグ)には、XMLタグを含むデータの設定ができな いため、金融EDI情報としてXMLタグを含むデータを設定する場合は、base64エン コードする必要があります。  先頭の3行にbase64エンコードを実施していることを示すためUstrd＞＜/Ustrd＞タグで 囲んだMIMEヘッダーを設定してください。 これにより金融EDI情報の取得時に、金融EDI情報がbase64エンコードされていること を把握することが可能となります。 4行目以降にbase64エンコードした文字列を76文字ごとに改行し、 各行を＜Ustrd＞＜/Ustrd＞タグで囲み設定してください。 ●MIMEヘッダー(先頭の3行)の内容 ＜Ustrd＞MIME-Version: 1.0＜/Ustrd＞ ＜Ustrd＞Content-Type: text/xml＜/Ustrd＞ ＜Ustrd＞Content-Transfer-Encoding: base64＜/Ustrd＞ ●4行目以降 ＜Ustrd＞xxxxxxxxxx＜/Ustrd＞ ＜Ustrd＞xxxxxxxxxx＜/Ustrd＞ 「xxxxxxxxxx」は、base64エンコードした文字列を1行に76文字まで設定可能です。

※1 XMLタグ

必須

必須:上位のXMLタグを設定する場合、  
当該XMLタグの設定は必須です。

任意:XMLタグの設定は任意です。

繰返

1:XMLタグを複数設定できません。

n:XMLタグをファイルサイズ制限内かつ繰返し制限内で複数回繰返し設定できます。

XMLファイルのファイルサイズ制限:100MB(全銀ADP・総合振込ZEDI接続サービスの場合はBAHも含む)

項番9「支払情報」<PmtInf>の繰返し制限:4,999回

項番47「取引明細」<CdtTrfTxInf>の繰返し回数

全銀VALUX・総合振込XMLサービス:200,000回

全銀ADP・総合振込ZEDI接続サービス:50,000回

項番90「金融EDI情報」<Ustrd>の繰返し制限:500回

※2 項目属性

次頁「使用可能文字について」を参照。

ISO20022基準の項目は、括弧内にRepresent/Typeを記載しています。

※3 桁数

最小から最大の範囲で設定できる文字数になります。

※4 金融EDI情報の設定と関連する情報

「振込依頼人法人番号(法人マイナンバー)」、「取引明細識別番号(振込依頼人発行)」、「受取人法人番号(法人マイナンバー)」については「金融EDI情報」の設定がないと受取人へは送信されません。

※5 全銀VALUX・総合振込XMLサービスの場合は、未使用タグで受取人へは送信されないためタグ設定不要です。

◆文字コードについて

全銀ADP・総合振込ZEDI接続サービスをご利用の場合、BAH(BusinessApplicationHeaderV01(head.001.001.01))に文字コード「JIS」を設定してください。

「EBCDIC」への文字コード変更の届出をした場合は、「EBCDIC」を設定してください。

なお、全銀VALUX・総合振込XMLサービスをご利用の場合、文字コードの設定はご利用のVALUX対応ソフト／EDI製品等のマニュアルをご確認ください。

◆その他

全銀ファイル(固定長)との項目対比表については全国銀行協会の「XML形式 適用業務およびレコード・フォーマット」をご参照ください。



## 使用可能文字について

### 1) 文字コード

XMLファイルで使用する文字コードは、ISO20022 が指定するUnicode (UTF-8) です。  
ISO20022が指定するUnicode (UTF-8) の範囲を使用可能文字としています。

### 2) 項目属性ごとの使用可能文字

#### [1]ISO20022基準

- ISO20022の使用可能文字範囲に準拠する場合は項目属性を“-”としISO20022で規定されている Represent/Typeを括弧内に記載しています。
- 「金融EDI情報」で使用できる漢字の水準はJIS第三水準までとなります。
- 「&」等の予約文字を設定する場合、実体参照による記述をしてください(※1予約文字一覧参照)。

#### ※1予約文字一覧

予約文字	意味	実体参照
&	アンパサンド	&amp;
<	小なり	&lt;
>	大なり	&gt;
“	二重引用符	&quot;
‘	引用符	&apos;

#### [2]数字

属性	文字一覧
数字	0123456789

#### [3]文字

属性	文字一覧
数字	0123456789
英字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
カナ文字	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨリルレロワヲン
濁点半濁点	〃
記号	¥「」()-./,+?:'
スペース	半角スペース

「&」の予約文字を設定する場合、実体参照による記述をしてください(※1予約文字一覧参照)。

#### [4]店舗名称属性(「仕向支店名」、「被仕向支店名」のみで使用)

属性	文字一覧
数字	0123456789
英字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
カナ文字	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨリルレロワヲン
濁点半濁点	〃
記号	-
スペース	半角スペース

#### [5]名称属性「振込依頼人名」、「受取人名」

属性	文字一覧
数字	0123456789
英字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
カナ文字	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨリルレロワヲン
濁点半濁点	〃
記号	()-./
スペース	半角スペース

#### [6]EDI属性「顧客コード1」、「顧客コード2」

属性	文字一覧
数字	0123456789
英字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
カナ文字	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨリルレロワヲン
濁点半濁点	〃
記号	¥「」()-./
スペース	半角スペース

#### [4]店舗名称属性、[5]名称属性、[6]EDI属性については

全国銀行協会の「XML形式 適用業務およびレコード・フォーマット」の基準となります。