

【全銀ADP・取引通知ZEDI接続サービス】入出金明細(XML形式・標準/CAMSフォーマット)出力フォーマット

項番	項目名	XMLタグ ※1												桁数 ※2		設定内容 (出力内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3											
1	XML宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>												-	-			-	-												
2	XMLドキュメントルート	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02">												-	-			±	-												
3	入出金取引明細ルート	⌞BkToCstmrAcctRpt⌟												-	-			±	-												
4	グループヘッダー情報													⌞GrpHdr⌟												-	-			±	-
5	グループメッセージID													⌞MsgId⌟												21	21	企業が送信した取引依頼を一意に特定できる受付番号。 ・形式:YYYYMMDDhhmmssnnnnnnn (21桁) YYYYMMDD…年月日 (西暦) hhmmss …時刻 nnnnnnn …番号	Max35Text	string	
6	XMLファイル作成日時													⌞CreDtTm⌟												19	19	データ受信日 (西暦) ・形式:YYYY-MM-DDThh:mm:ss (19桁) YYYY-MM-DD…年月日 Thh:mm:ss …時刻は表示されず、固定値「T00:00:00」となります。 例) 2024年4月22日8時1分9秒に配信を行った場合、「2024-04-22T00:00:00」。	ISODateTime	datetime	
7	入出金取引明細情報	⌞Rpt⌟												-	-			±	-												
8	入出金取引明細情報ID													⌞Id⌟												1	35	入出金取引明細情報(項番7<Rpt>)の単位での連番。	Max35Text	string	
9	入出金取引明細情報作成日													⌞CreDtTm⌟												19	19	データ受信日 (西暦) ・形式:YYYY-MM-DDThh:mm:ss (19桁) YYYY-MM-DD…年月日 Thh:mm:ss …時刻は表示されず、固定値「T00:00:00」となります。 例) 2024年4月22日8時1分9秒に配信を行った場合、「2024-04-22T00:00:00」。	ISODateTime	datetime	
10	勘定日情報													⌞FrToDt⌟												-	-			±	-
11	勘定日(自)	⌞FrDtTm⌟												19	19	勘定日 (西暦) 日付順の場合、「勘定日(自)」「勘定日(至)」は同一年月日をセット ・形式:YYYY-MM-DDThh:mm:ss (19桁) YYYY-MM-DD…年月日 Thh:mm:ss …時刻は表示されず、固定値「T00:00:00」となります。 例) 2024年4月22日の場合、「2024-04-22T00:00:00」。	ISODateTime	datetime													
12	勘定日(至)													⌞ToDtTm⌟												19	19	ISODateTime	datetime		
13	口座情報	⌞Acct⌟												-	-			±	-												
14	口座識別情報													⌞Id⌟												-	-			±	-
15	口座識別詳細情報													⌞Othr⌟												-	-			±	-
16	口座番号													⌞Id⌟												10	10	照会口座の口座番号(右詰め、前は"0"で埋めます) ・形式:10桁の数字	Max34Text	string	

項番	項目名	XMLタグ ※1													桁数 ※2		設定内容 (出力内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3
17	預金種目情報														-	-			±	-
18	預金種目および通帳・証書区分														2	2	照会口座の預金種目(1桁目)＋通帳・証書区分(2桁目)。 <1桁目:預金種目> 1:普通預金 2:当座預金 5:通知預金 6:定期預金 <2桁目:通帳・証書区分> ・普通預金、当座預金の場合 1:通帳 ・通知預金、定期預金の場合 1:通帳 2:証書 ※明細が0件の場合はスペース	照会口座の預金種目(1桁目)＋通帳・証書区分(2桁目)。 <1桁目:預金種目> 1:普通預金 2:当座預金 5:通知預金 6:定期預金 <2桁目:通帳・証書区分> ・普通預金、当座預金で明細が0件の場合 1:通帳 ・上記以外の場合 スペース	Max35Text	string
19	口座名														1	40	照会口座の口座名(先頭40文字まで) ・形式:1～40桁の半角文字		Max70Text	string
20	受取人法人番号 (法人マイナンバー)情報														-	-	<普通預金、当座預金の場合> 「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で「金融EDI情報」と「受取人法人番号(法人マイナンバー)」のいずれかが 未設定の場合、項番20<Ownr>から項番26<Cd>のタグを設定しない。 <通知預金、定期預金の場合> 項番20<Ownr>から項番26<Cd>のタグを設定しない。		±	-
21	受取人法人番号 (法人マイナンバー)識別情報														-	-			±	-
22	受取人法人番号 (法人マイナンバー)識別詳細情報														-	-			±	-
23	受取人法人番号 (法人マイナンバー)詳細情報														-	-			±	-
24	受取人法人番号(法人マイナンバー)														13	13	「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で「金融EDI情報」および「受取人法人番号(法人マイナンバー)」に値が設定されていた場合、「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「受取人法人番号(法人マイナンバー)」を設定する。 ・形式:13桁の数字		Max35Text	string
25	受取人法人番号 (法人マイナンバー)概要情報														-	-			±	-
26	受取人法人番号 (法人マイナンバー)概要コード														4	4	固定値「TXID」		ExternalOrganisationIdentification1Code	string
27	金融機関情報														-	-			±	-
28	金融機関識別情報														-	-			±	-
29	決済システム識別情報														-	-			±	-
30	銀行コード														4	4	固定値「0005」(三菱UFJ銀行の銀行コード)		Max35Text	string
31	銀行名														13	13	固定値「ミツビシユーエフエイ」		Max140Text	string
32	支店情報														-	-			±	-
33	支店コード														3	3	照会口座の支店番号 ・形式:3桁の数字。		Max35Text	string
34	支店名														1	15	照会口座の支店名(カナ) ・形式:1～15桁の半角文字		Max140Text	string

項番	項目名	XMLタグ ※1													桁数 ※2		設定内容 (出力内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3
35	取引前残高情報																		±	-
36	取引前残高種別情報																		±	-
37	取引前残高種別コードおよび概要情報																		±	-
38	取引前残高種別コード														4	4	固定値「OPAV」		BalanceType12Code	string
39	取引前残高														1	14	取引前残高 ・形式:1～14桁の数字(カンマなし)		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal(18,5)
40	取引前残高貸越区分														4	4	固定値「CRDT」または「DBIT」。 ・「CRDT」の場合、取引前残高が正の値(またはゼロ)であることを表します。 ・「DBIT」の場合、取引前残高が負の値であることを表します。		CreditDebitCode	string
41	取引前勘定日(自)情報																		±	-
42	取引前勘定日(自)														10	10	勘定日(自)(西暦) ・形式:YYYY-MM-DD(10桁) 例)2024年4月22日の場合、「2024-04-22」。		ISODate	date
43	取引後残高情報																		±	-
44	取引後残高種別情報																		±	-
45	取引後残高種別コードおよび概要情報																		±	-
46	取引後残高種別コード														4	4	固定値「CLAV」		BalanceType12Code	string
47	取引後残高														1	14	最終明細の預金元帳残高 ・形式:1～14桁の数字(カンマなし)		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal(18,5)
48	取引後残高貸越区分														4	4	固定値「CRDT」または「DBIT」。 ・「CRDT」の場合、取引後残高が正の値(またはゼロ)であることを表します。 ・「DBIT」の場合、取引後残高が負の値であることを表します。		CreditDebitCode	string
49	取引後勘定日(至)情報																		±	-
50	取引後勘定日(至)														10	10	勘定日(至)(西暦) 日付順の場合、「勘定日(自)」「勘定日(至)」は同一年月日をセット ・形式:YYYY-MM-DD(10桁) 例)2024年4月22日の場合、「2024-04-22」。		ISODate	date
51	総取引情報																		±	-
52	総入出金情報																		±	-
53	データ・レコード件数														1	7	取引情報の総件数をセット ・形式:1～7桁の数字(カンマなし)		Max15NumericText	numeric string

項番	項目名	XMLタグ ※1												桁数 ※2		設定内容 (出力内容がブランクの項目はタグのみ出力します)	ISO20022定義(参考)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小		最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット
54	入金情報						<TtlCdtNtries>							–	–			±	–
55	入金件数						<NbOfNtries>							1	6	入金件数を設定する。 ・形式:1～6桁の数字(カンマなし)		Max15NumericText	numeric string
56	入金額合計						<Sum>							1	13	入金額合計を設定する。 ・形式:1～13桁の数字(カンマなし)		DecimalNumber	decimal(18,17)
57	出金情報						<TtlDbtNtries>							–	–			±	–
58	出金件数						<NbOfNtries>							1	6	出金件数を設定する。 ・形式:1～6桁の数字(カンマなし)		Max15NumericText	numeric string
59	出金額合計						<Sum>							1	13	出金額合計を設定する。 ・形式:1～13桁の数字(カンマなし)		DecimalNumber	decimal(18,17)
60	取引情報						<Ntry>							–	–	入出金取引明細情報(項番7<Rpt>)単位の入出金(訂正含む)取引が0件の場合、項番60<Ntry>から項番173<AddtlNtryInf>のタグを設定しない。		±	–
61	取引金額						<Amt Ccy="JPY">							1	12	取引金額 ・形式:1～12桁の数字(カンマなし)		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal(18,5)
62	入払区分						<CdtDbtInd>							4	4	<入金、入金訂正の場合> 「CRDT」を設定する。 <出金、出金訂正の場合> 「DBIT」を設定する。		CreditDebitCode	string
63	取引訂正通知区分						<RvslInd>							4	4	訂正取引(取引区分(項番71<Cd>)が「19:訂正」)の場合のみ固定値「true」を出力。 ※訂正取引以外の場合はタグ<RvslInd>は出力しません。		TrueFalseIndicator	boolean
64	取引ステータス						<Sts>							4	4	固定値「BOOK」		EntryStatus2Code	string
65	勘定日情報						<BookgDt>							–	–			±	–
66	勘定日						<Dt>							10	10	勘定日(西暦) ・形式:YYYY-MM-DD(10桁) 例) 2024年4月22日の場合、「2024-04-22」。 ※普通預金、当座預金の場合、銀行営業日19時以降の当日日付変更処理完了後および土日・休日は、明細発生日の翌銀行営業日をセットします。		ISODate	date
67	預入・払出日情報						<ValDt>							–	–			±	–
68	預入・払出日						<Dt>							10	10	<普通預金、当座預金の場合> 明細発生日(西暦) ※締後起算取引は、起算日をセットします。 <通知預金、定期預金の場合> 入金／出金の取引日(起算日)(西暦) ※過去日付の起算日取引が発生した場合、起算日がセットされます。 ・形式:YYYY-MM-DD(10桁) 例)2024年4月19日の場合、「2024-04-19」。		ISODate	date

項番	項目名	XMLタグ ※1												桁数 ※2		設定内容 (出力内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3
69	取引区分情報														-	-			±	-
70	取引区分詳細情報														-	-			±	-
71	取引区分														2	2	<普通預金、当座預金の場合> 10:現金 11:振込 12:他店券入金 13:交換(取立入金および交換払) 14:振替 18:その他 19:訂正 <通知預金、定期預金の場合> 10:現金 12:他店券入金 14:振替 15:継続(自動継続を含む) 19:訂正	Max35Text	string	
72	定期性口座課税情報														-	-	<普通預金、当座預金の場合> 項番72<Chrgs>から項番77<Amt Ccy="JPY">のタグを設定しない。		±	-
73	定期性口座課税情報合計														1	1	固定値「0」	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal(18,5)	
74	税情報														-	-			±	-
75	税区分														-	-			Max35Text	string
76	税率														-	-			PercentageRate	decimal(11,10)
77	税額														1	10	(期間利息×税率)+(期後利息×税率)をセット ・形式:1～10桁の数字(カンマなし)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal(18,5)	
78	定期性口座合計利息情報														-	-	<普通預金、当座預金の場合> 項番78<Intrst>から項番87<Rsn>のタグを設定しない。		±	-
79	合計利息														1	11	利息の合計額をセット ・形式:1～11桁の数字(カンマなし)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal(18,5)	
80	合計利息貸越区分														4	4	固定値「CRDT」	CreditDebitCode	string	
81	利率情報														-	-			±	-
82	利率詳細情報														-	-			±	-
83	利率														1	7	預入時の利率(年利:小数第4位まで)	PercentageRate	decimal(11,10)	
84	預入日および満期日情報														-	-	項番84<FrToDt>から項番86<ToDtTm>のタグを設定しない。		±	-
85	当初預入日														-	-			ISODateTime	datetime
86	満期日														-	-			ISODateTime	datetime
87	当初預入日または満期日														17	17	「満期日」が設定されている場合 ・形式:「ToDate:」&「満期日(西暦)」 ・例:ToDate:2017-03-09 「満期日」が設定されていない場合はタグを設定しない。	Max35Text	string	
88	取引明細情報														-	-			±	-
89	取引明細詳細情報														-	-			±	-
90	取引明細識別情報														-	-			±	-
91	取引明細識別番号(振込依頼人発行)														1	35	「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で「金融EDI情報」および「取引明細識別番号(振込依頼人発行)」に値が設定されていた場合、「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「取引明細識別番号(振込依頼人発行)」を設定する。	Max35Text	string	

項番	項目名	XMLタグ ※1													桁数 ※2		設定内容 (出力内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3
92	照会識別情報								<Prtry>						-	-			±	-
93	照会識別情報種別								<Tp>						31	31			Max35Text	string
94	照会番号または識別番号								<Ref>						8	8			Max35Text	string
95	取引明細種別								<BkTxCd>						-	-			±	-
96	取引明細種別ドメイン情報								<Domn>						-	-			±	-
97	取引明細種別ドメインコード								<Cd>						4	4			ExternalBankTransact ionDomain1Code	string
98	取引明細種別系列コード情報								<Fmly>						-	-			±	-
99	取引明細種別系列コード								<Cd>						4	4			ExternalBankTransact ionFamily1Code	string
100	取引明細種別サブ系列コード								<SubFmlyCd>						4	4			ExternalBankTransact ionSubFamily1Code	string

項番	項目名	XMLタグ ※1													桁数 ※2		設定内容 (出力内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3	
101	定期性口座期間利息情報																項番101<Intrst>から項番109<Rsn>のタグを設定しない。		±	-	
102	期間利息																		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal(18,5)	
103	期間利息貸越区分																		CreditDebitCode	string	
104	中間払区分情報																		±	-	
105	中間払区分																		Max35Text	string	
106	中間払利率情報																		±	-	
107	中間払利率詳細情報																		±	-	
108	中間払利率																		PercentageRate	decimal(11,10)	
109	期間(1)または期間(2)																		Max35Text	string	
110	定期性口座期後利息情報																項番110<Intrst>から項番118<Rsn>のタグを設定しない。		±	-	
111	期後利息																		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal(18,5)	
112	期後利息貸越区分																		CreditDebitCode	string	
113	期後払区分情報																		±	-	
114	期後払区分																		Max35Text	string	
115	期後利率情報																		±	-	
116	期後利率詳細情報																		±	-	
117	期後利率																		PercentageRate	decimal(11,10)	
118	期後期間																		Max35Text	string	
119	定期性口座税引後利息情報																<普通預金、当座預金の場合> 項番119<Intrst>から項番123<Prtry>のタグを設定しない。		±	-	
120	税引後利息																合計利息-税額をセット ・形式:1～11桁の数字(カンマなし)		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal(18,5)	
121	税引後利息貸越区分																固定値「CRDT」		CreditDebitCode	string	
122	税引後払区分情報																		±	-	
123	税引後払区分																固定値「30」		Max35Text	string	
124	振込依頼人情報																<普通預金、当座預金の場合> 項番126「振込依頼人名または契約者番号」、項番129「振込依頼人組織識別詳細情報」、 および項番133「振込依頼人法人番号(法人マイナンバー)情報」が未設定となる場合、 項番124<RltdPties>から項番136<Cd>のタグを設定しない。 <通知預金、定期預金の場合> 項番124<RltdPties>から項番136<Cd>のタグを設定しない。		±	-	
125	振込依頼人詳細情報																			±	-
126	振込依頼人名または契約者番号																・振込依頼人名 ・公共料金需要家番号 ・代金取立手形入金の場合、振出人名 ・資金移動サービスの相手口座店番・科目・口座番号 上記などをセット ・形式:1～48桁の半角文字		Max140Text	string	

項番	項目名	XMLタグ ※1												桁数 ※2		設定内容 (出力内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3		
127	振込依頼人識別情報														-	-	項番129「振込依頼人組織識別詳細情報」および項番133「振込依頼人法人番号(法人マイナンバー) 情報」が未設定の場合、項番127<Id>から項番136<Cd>のタグを設定しない。		±	-		
128	振込依頼人組織識別情報														-	-			±	-		
129	振込依頼人組織識別詳細情報														-	-			振込依頼人コード(項番130<Id>)が未設定の場合、項番129<Othr>から項番132<Cd>のタグを設定しない。	±	-	
130	振込依頼人コード														10	10			振込依頼人番号を右詰めでセット(前は"0"で埋めます) ・形式:10桁の数字 上記以外の場合、オール0	振込依頼人番号を右詰めでセット(前は"0"で埋めます) ・形式:10桁の数字 上記以外の場合、タグを設定しない。	Max35Text	string
131	振込依頼人概要情報														-	-				±	-	
132	振込依頼人概要コード														4	4			固定値「BANK」	ExternalOrganisationIdentification1Code	string	
133	振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー) 情報														-	-			「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で「金融EDI情報」と「振込依頼人法人番号(法人マイナンバー)」のいずれかが未設定の場合、項番133<Othr>から項番136<Cd>のタグを設定しない。	±	-	
134	振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー)														13	13			「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で「金融EDI情報」および「振込依頼人法人番号(法人マイナンバー)」に値が設定されていた場合、「【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット」で連携された「振込依頼人法人番号(法人マイナンバー)」を設定する。 ・形式:13桁の数字。	Max35Text	string	
135	振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー) 概要情報														-	-				±	-	
136	振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー) 概要コード														4	4			固定値「TXID」	ExternalOrganisationIdentification1Code	string	
137	金融機関情報														-	-			±	-		
138	仕向金融機関情報														-	-			±	-		
139	仕向金融機関詳細情報														-	-			±	-		
140	仕向銀行名														1	15		項番71の取引区分が、11:振込または19:訂正の場合 振込元銀行名をセット 上記以外の場合、タグ設定なし ・形式:1～15桁の半角文字	振込元銀行名をセット ・形式:1～15桁の半角文字	Max140Text	string	
141	仕向支店情報														-	-		項番142「仕向支店名」が未設定の場合、項番141<Brnchld>から項番142<Nm>のタグを設定しない。	±	-		
142	仕向支店名														1	15		項番71の取引区分が、11:振込または19:訂正の場合 振込元預金店名をセット 上記以外の場合、タグ設定なし ・形式:1～15桁の半角文字	振込元預金店名をセット ・形式:1～15桁の半角文字	Max140Text	string	
143	僚店番号情報														-	-			±	-		
144	僚店番号識別情報														-	-			±	-		
145	僚店番号詳細情報														-	-			±	-		
146	僚店番号														3	3		統一店番号をセット	Max35Text	string		
147	商流識別情報														-	-		＜普通預金、当座預金の場合＞ 項番148「EDI情報」の送信がない場合、項番147<RltdRmtInf>から項番148<Rmtld>のタグを設定しない。 ※CAMSフォーマットで公共料金引落の場合、項番147<RltdRmtInf>から項番148<Rmtld>のタグを設定する。 ＜通知預金、定期預金の場合＞ 項番147<RltdRmtInf>から項番148<Rmtld>のタグを設定しない。	±	-		

項番	項目名	XMLタグ ※1												桁数 ※2		設定内容 (出力内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ
148	EDI情報													1	20		振込依頼人より送信されたEDI情報。 ※「^」(濁点、濁点、半濁点)から始まる文字列が出力された場合、項番150<Ustrd>のタグに金融EDI情報が振込依頼人より送信されたことを表します。 		

項番	項目名	XMLタグ ※1												桁数 ※2		設定内容 (出力内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3
151	手形・小切手情報														-	-			±	-
152	手形・小切手取引情報														-	-			±	-
153	手形・小切手取引詳細情報														-	-	<通知預金、定期預金の場合> 項番153<Refs>から項番157<Ref>のタグを設定しない。		±	-
154	手形・小切手番号														7	7		<普通預金、当座預金の場合> ・手形小切手番号がある場合、手形小切手番号。(右詰め、前は"0"で埋めます) ・手形小切手番号がない場合、「0000000」ゼロ7桁。	Max35Text	string
155	手形・小切手区分情報														-	-		<普通預金、当座預金の場合> 項番156「手形・小切手区分」が未設定の場合、項番155<Prtry>から項番157<Ref>のタグを設定しない。	±	-
156	手形・小切手区分														1	1		<普通預金、当座預金の場合> 手形小切手の種別 1:小切手 2:約束手形 3:為替手形	Max35Text	string
157	手形・小切手区分詳細														1	1	固定値「0」(ゼロ)	Max35Text	string	
158	うち他店券金額合計情報														-	-			±	-
159	うち他店券金額情報														-	-			±	-
160	うち他店券金額														1	12	<普通預金、当座預金の場合> 取引金額中の他店券金額をセット 当日資金化される金額は含みません。 <通知預金、定期預金の場合> 取引金額中の他店券金額をセット ※上記以外の場合:「0」。 ・形式:1～12桁の数字(カンマなし)	<普通預金、当座預金の場合> 取引金額中の他店券金額をセット 当日資金化される金額を含みます。 <通知預金、定期預金の場合> 取引金額中の他店券金額をセット ※上記以外の場合:「0」。 ・形式:1～12桁の数字(カンマなし)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal(18,5)
161	手形・小切手情報種別														-	-			±	-
162	手形・小切手情報種別ドメイン情報														-	-			±	-
163	手形・小切手情報種別ドメインコード														4	4	固定値「PMNT」	ExternalBankTransactionDomain1Code	string	
164	手形・小切手情報種別系列コード情報														-	-			±	-
165	手形・小切手情報種別系列コード														4	4	固定値「RCHQ」	ExternalBankTransactionFamily1Code	string	
166	手形・小切手情報種別サブ系列コード														4	4	固定値「CCHQ」	ExternalBankTransactionSubFamily1Code	string	

項番	項目名	XMLタグ ※1													桁数 ※2		設定内容 (出力内容がブランクの項目はタグのみ出力します)		ISO20022定義(参考)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	最小	最大	標準フォーマット	CAMSフォーマット	Represent/Type ±はタグのみ	データ型 ※3
167	交換呈示日および不渡返還日情報														-	-	項番168「交換呈示日」および項番169「日付識別情報」が未設定となる場合、項番167<RltdDts>から項番172<Dt>のタグを設定しない。		±	-
168	交換呈示日														19	19	<普通預金、当座預金の場合> 他店券金額の交換呈示日(西暦) ※他店券でない場合、または現金の場合、タグを設定しない ・形式:YYYY-MM-DDThh:mm:ss(19桁) YYYY-MM-DD…年月日 Thh:mm:ss…時刻は表示されず、固定値「T00:00:00」となります。 例) 交換呈示日が2024年4月22日の場合、「2024-04-22T00:00:00」。 <通知預金、定期預金の場合> タグを設定しない	<普通預金、当座預金の場合> 証券類の交換呈示日(西暦) ※上記以外の場合、タグを設定しない ・形式:YYYY-MM-DDThh:mm:ss(19桁) YYYY-MM-DD…年月日 Thh:mm:ss…時刻は表示されず、固定値「T00:00:00」となります。 例) 交換呈示日が2024年4月22日の場合、「2024-04-22T00:00:00」。 <通知預金、定期預金の場合> タグを設定しない	ISODateTime	datetime
169	日付識別情報														-	-	項番172「不渡返還日」が未設定の場合、項番169<Prtry>から項番172<Dt>のタグを設定しない。		±	-
170	日付種別														22	22	固定値「Dishonored Return Date」		Max35Text	string
171	不渡返還日情報														-	-			±	-
172	不渡返還日														10	10	証券類の不渡返還日(西暦) 形式:YYYY-MM-DD(10桁) 例)不渡返還日に2024年4月22日が設定されている場合、「2024-04-22」。 上記以外の場合、タグ設定なし		ISODate	date
173	摘要内容および仕向金融機関指示情報														22	25	入金または支払取引による摘要内容を出します。 <普通預金、当座預金の場合> 「3桁コード(弊社独自のコード)」&「コード説明(半角17桁、左詰めで残りはスペース)」&「:」(半角コロン)&「半角スペース1桁」 ※口座振替引落の場合、 「3桁コード(弊社独自のコード)」&「コード説明 + 半角スペース1桁 + 委託者指定コメント(通帳コメント)(半角17桁)」&「:」(半角コロン)&「半角スペース1桁」 <通知預金、定期預金の場合> 「3桁コード(弊社独自のコード)」&「コード説明(半角17桁、左詰めで残りはスペース)」&「:」(半角コロン)&「半角スペース4桁」	入金または支払取引による摘要内容を出します。 <普通預金、当座預金の場合> 「3桁コード(弊社独自のコード)」&「コード説明(半角17桁、左詰めで残りはスペース)」&「:」(半角コロン)&「半角スペース1桁」 ※公共料金口座引落の場合、 「3桁コード(弊社独自のコード)」&「コード説明(半角17桁、左詰めで残りはスペース)」&「:」(半角コロン)&「需要家番号の末尾1桁」 <通知預金、定期預金の場合> 「3桁コード(弊社独自のコード)」&「コード説明(半角17桁、左詰めで残りはスペース)」&「:」(半角コロン)&「半角スペース4桁」	Max500Text	string
174	金融機関指示情報														75	75	「000」&「:」(半角コロン)&「半角スペース71桁」		Max500Text	string

当行から返却するXML形式データは、全銀仕様 (ISO20022定義) に準拠しています。
なお、ZEDI非許容文字が含まれる場合、半角スペースに変換します。

※1 XMLタグ

必須

必須: 上位のXMLタグを出力する場合、当該XMLタグの出力は必須です。

任意: XMLタグは条件により出力する場合としない場合があります。

繰返

1: XMLタグを出力する場合は、1つだけ出力します。

n: XMLタグを出力する場合は、1つまたは複数出力します。

項番7「通知情報」〈Ntfcfn〉の最大繰返し数: 1,000回

項番92「金融EDI情報」〈Ustrd〉の最大繰返し数: 500回

※2 桁数

最小から最大の範囲で出力する文字数になります。

※3 データ型

・ISO20022で規定されているデータ型で、Unicode (UTF-8) となります。

・タグのみの場合は“土”となります。

◆文字コードについて

BAH(BusinessApplicationHeaderV01 (head.001.001.01))に文字コード「JIS」を設定してください。「EBCDIC」への文字コード変更の届出をした場合は、「EBCDIC」を設定してください。

◆その他

全銀ファイル (固定長) との項目対比表については全国銀行協会の「XML形式 適用業務およびレコード・フォーマット」をご参照ください。

入金明細取引結果明細の並び順について

① 「日付順」のお客さま

入金取引明細情報の並び順は、「日付」の昇順、「口座（店番・科目コード・口座番号）」の昇順です。
取引情報の有無に関わらず「全日付（暦日）」/「全口座」の入入金取引明細情報が作成されます。

例 ≪ 勘定日8/1の口座b、口座c、勘定日8/2の口座bに取引明細がある場合 ≫

X M L ブ レ ッ ク 宣 言 ス タ ー 情 報	入金取引明細情報						入金取引明細情報						入金取引明細情報						入金取引明細情報						入金取引明細情報										
	勘定日	口座	取引	取引	総引	金融機関指示情報	勘定日	口座	取引	取引	総引	取引情報	取引情報	金融機関指示情報	勘定日	口座	取引	取引	総引	取引情報	取引情報	金融機関指示情報	勘定日	口座	取引	取引	総引	取引情報	取引情報	金融機関指示情報					
	口座a						口座b						口座c						口座a						口座b						口座c				
	勘定日8/1																		勘定日8/2																

例 ≪ 取引明細がない場合 ≫

X M L ブ レ ッ ク 宣 言 ス タ ー 情 報	入金取引明細情報					入金取引明細情報					入金取引明細情報					入金取引明細情報					入金取引明細情報														
	勘定日	口座	取引	取引	総	金	勘定日	口座	取引	取引	総	金	勘定日	口座	取引	取引	総	金	勘定日	口座	取引	取引	総	金	勘定日	口座	取引	取引	総	金					
			前	後	引	融			前	後	引	融			前	後	引	融			前	後	引	融			前	後	引	融					
			残	残	高	情			残	残	高	情			残	残	高	情			残	残	高	情			残	残	高	情					
			高	高	情	報			高	高	情	報			高	高	情	報			高	高	情	報			高	高	情	報					
			報	報	報				報	報	報				報	報	報				報	報	報				報	報	報						
						指示						指示						指示						指示						指示					
						情報						情報						情報						情報						情報					
						情報						情報						情報						情報						情報					
						情報						情報						情報						情報						情報					
	口座a						口座b						口座c						口座a						口座b						口座c				
	勘定日8/1																		勘定日8/2																

② 「口座順」のお客さま

入出金取引明細情報の並び順は、「口座（店番・科目コード・口座番号）」の昇順です。

■ ダミーレコード要否：要の場合

取引情報の有無に関わらず「全口座」の入出金取引明細情報が作成されます。

例 <口座bの勘定日8/1、8/2、口座cの勘定日8/1に取引明細がある場合>

X M L 宣 言 ス ル ー プ ヘ ッ ダ ー 情 報	入出金取引明細情報						入出金取引明細情報						入出金取引明細情報											
	勘定日情報	口座情報	取引前残高情報	取引後残高情報	総取引情報	金融機関指示情報	勘定日情報	口座情報	取引前残高情報	取引後残高情報	総取引情報	取引情報	取引情報	取引情報	金融機関指示情報	勘定日情報	口座情報	取引前残高情報	取引後残高情報	総取引情報	取引情報	金融機関指示情報		
	口座a						口座b						口座c											
												8/1	8/2								8/1			

例 <取引明細がない場合>

X M L 宣 言 ス ル ー プ ヘ ッ ダ ー 情 報	入出金取引明細情報						入出金取引明細情報						入出金取引明細情報					
	勘定日情報	口座情報	取引前残高情報	取引後残高情報	総取引情報	金融機関指示情報	勘定日情報	口座情報	取引前残高情報	取引後残高情報	総取引情報	金融機関指示情報	勘定日情報	口座情報	取引前残高情報	取引後残高情報	総取引情報	金融機関指示情報
	口座a						口座b						口座c					

■ ダミーレコード要否：否の場合

<取引明細がある場合>

取引情報がある「口座」の入出金取引明細情報が作成されます。

例 <口座bの勘定日8/1、8/2、口座cの勘定日8/1に取引明細がある場合>

X M L 宣 言 ス ル ー プ ヘ ッ ダ ー 情 報	入出金取引明細情報						入出金取引明細情報					
	勘定日情報	口座情報	取引前残高情報	取引後残高情報	総取引情報	取引情報	勘定日情報	口座情報	取引前残高情報	取引後残高情報	総取引情報	取引情報
	口座b						口座c					
						8/1	8/2					8/1

<取引明細がない場合>

ファイルなしエラーとなります。